



agro hierro

Polígono Industrial Malpica-Alfindén, calle G, n.º 2
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN Zaragoza - (Spain)

Tel.: 976 39 67 08 • Fax: 976 45 52 36

agrohierro@agrohierro.es

SUMINISTROS INDUSTRIALES
AGRÍCOLAS

TARIFA AGRÍCOLA

(RIEGO)

(MANGUERAS)

2015



agro hierro

SUMINISTROS INDUSTRIALES
AGRÍCOLAS

ARTICULOS VYR



ASPERSOR GIRATORIO 368x3

Material: Plástico
Tres brazos de aluminio
Riego circular
Alcance: 6,5 mts.



CABEZAL MARIPOSA 59

Aspersor tipo mariposa
Rosca macho de 1/2
Riego circular
Alcance: 4 a 6 mts.



ASPERSOR GIRATORIO 868

Tres brazos de latón
Base de aluminio
Riego circular
Alcance: 6,5 mts.



ASPERSOR LATON V-80 CIRCULAR

Aspersor tipo pulsante
Rosca macho de 1/2
Riego circular
Alcance: 9 a 14 mts.



ASPERSOR LATON V-80 SECTORIAL

Aspersor tipo pulsante
Rosca macho de 1/2
Riego circular y sectorial
Alcance: 9 a 14 mts.



ASPERSOR PLASTICO DELRIN V-802

Aspersor tipo pulsante
Rosca macho de 1/2
Riego circular y sectorial
Alcance: 7 a 15 mts.



ASPERSOR LATON V-35

Aspersor tipo pulsante agrícola
Rosca macho de 3/4
Riego circular
Alcance: 13 a 19 mts.



ASPERSOR PLASTICO DELRIN V-36

Aspersor tipo pulsante agrícola
Rosca macho de 3/4
Riego circular
Alcance: 13 a 18 mts.



ASPERSOR LATON V-60

Aspersor tipo pulsante agrícola
Rosca macho de 3/4
Riego circular y sectorial
Alcance: 14 a 20 mts.

BOQUILLAS LATON PARA ASPERORES

Para V-35/36/60/66 Radio corto
Radio largo

Para v-150 Radio corto
Radio largo



ASPERSOR PLASTICO DELRIN V-66

Aspersor tipo pulsante agrícola
Rosca macho de 3/4
Riego circular y sectorial
Alcance: 12 a 15 mts.

**MACHO
HEMBRA**




ASPERSOR LATON V-150

Aspersor tipo pulsante agrícola
Rosca macho de 1.1/4
Riego circular y sectorial
Alcance: 25 a 37 mts.



ASPERSOR V-100 GRILLO

Fabricado en bronce, aluminio, inox y plástico
Rosca hembra de 2"
Riego circular y sectorial
Alcance: 25 a 38 mts.



PANTALLA DEFLECTORA

Placa de chapa galvanizada lisa



ASPERSOR TURBINA V-601

Aspersor turbina de plástico ABS
Rosca hembra de 3/4
Riego circular y sectorial
Alcance: 8 a 15 mts.



**ABRAZADERA:
LLAVE:
SECTORIZADOR:**



ASPERSOR EMERGENTE V-962

Aspersor de plástico delrin
Rosca hembra de 3/4 y 1/2
Riego circular y sectorial
Alcance: 8 a 13 mts.



DIFUSOR EMERGENTE V-180

Difusor de plástico delrin
Emergencia 7 cms.
Rosca hembra de 1/2
Alcance: 3 a 4 mts.



BOQUILLAS PARA V-180

Boquilla plástico delrin
REGULABLE
90-180
360



VALVULA HIDRANTE V-81

Material: bronce fundido
Rosca hembra de 3/4



LLAVE PARA HIDRANTE V-82

Material: bronce fundido
Rosca macho de 3/4 y hembra de 1/2



CODO GIRATORIO V-83

Material: bronce fundido
Rosca hembra de 3/4 manguera 20 mm.

ARTICULOS "EPOCA"



CONECTOR RAPIDO LIBRE

Material: Plástico ó latón

Salida libre

96325 (15 mm.)

LATON (15 mm.)

96327 (19 mm.)

LATON (19 mm.)



CONECTOR RAPIDO "STOP"

Material: Plástico

Salida con válvula

96326 (15 mm.)

LATON 15 MM

96328 (19 mm.)



CONECTOR RAPIDO CON ROSCA

Material: Plástico

96316 (M-3/4)



REPARADOR

Material: Plástico

96329 (15 mm.)

96330 (19 mm.)

Latón (15 mm.)

Latón (19 mm.)



PISTOLA LANZA REGULABLE

Material: Plástico

96200



LANZA REGULABLE RAPIDA

Material: Plástico ó latón

96205

LATON



JUEGO LANZA C/ACCESORIOS

Material: Plástico

96243



ADAPTADORES

Material: Plástico ó latón

R/macho	1/2	LATON
	3/4	96312
	3/4	LATON

R/hembra	1/2-3/4	96333
	1/2	LATON
	3/4-1"	96332
	3/4	LATON



MANGUITOS RAPIDO

Material: Plástico

Recto 96310

"Y" 96309



ADAPTADOR P/GRIFOS S/ROSCA

Material: Plástico

96308



SOPORTE PARED P/MANGUERAS

Material: Plástico

SOPORTE MANGUERAS 96030

Material: Plástico

Capacidad: 45 mts de 12 mm.

30 mts. de 15 mm.



CARRO MANGUERAS 96000

Material: Plástico

Capacidad: 45 mts de 12 mm.

30 mts. de 15 mm.



CARRO MANGUERAS 96001

Material: Plástico

Capacidad: 60 mts de 12 mm.

45 mts. de 15 mm.



PULVERIZADOR DE 1 LT.

Material: Plástico

Normal

Vitón

PULVERIZADOR DE 2 LTS.

Material: Plástico

Normal

Vitón



PULVERIZADOR DE 5 LTS.

Material: Plástico

Normal

Vitón



PULVERIZADOR DE 7 LTS.

Material: Plástico

Normal

Vitón



PULVERIZADOR DE 10 LTS.

Material: Plástico

Normal

Vitón



PULVERIZADOR DE 12 LTS.

Material: Plástico

Normal



REGADERA

Material: Plástico

4 lts.

ROSETA PARA REGADERA

Material: Plástico



ENCHUFE PROLONGACION 2291

Material: Plástico
Para manguera de 19 mm.



DERIVADOR 2006

Material: Plástico
Rosca hembra de ¾



LANZA CON ABRAZADERA

Material: Plástico

Ref. 2135 (manguera 15)
Ref. 2136 (manguera 19)
Ref. 35300 (manguera 25)



ENCHUFE GRIFO 35400

Material: Plástico
Manguera de 25 mm.



REPARADOR 35500

Material: Plástico
Manguera de 25 mm.



ASPERSOR CIRCULAR 2827

Material: Plástico
Riego circular
Alcance: 3,5 a 5,5 mts.



DISCOS METALICOS

DESBROZADORA

3 Dientes
255x25,4
4 Dientes
230x25,4
8 Dientes
230x25,4
250x25,4



CABEZA UNIVERSAL PARA NYLON

Semi-automático (578)
Automático (579)



BOBINAS NYLON
P/DESBROZADORA

Redondo 2 mm. 130 mts.
2,4 mm. 90 mts.
3 mm. 50 mts.
3,3 mm. 46 mts.
3,5 mm. 41 mts.
Cuadrado 3 mm. 50 mts.



PANTALLA REJILLA
DESBROZADORA

Material: Plástico
Ref. 6940



CORTASETOS HTM-N 520

Anchura de corte 46 cms.
Motor de 520 W.
Seguro por mando bimanual



CORTABORDES RT 2122A

Anchura de corte 22 cms.
Corte centrífugo por hilo de nylon
Motor de 250 W.



ELECTRO SIERRA EKS-N 2200

Longitud de corte 40 cms.
Motor de 2200 W.
Velocidad: 9 mts. por segundo



MOTO-SIERRA PCS 2525
ESPECIAL PODA

Longitud de corte 25 cms.
Potencia 25,4 cc. 1,2HP
Peso: 3,80 kgs.



MOTO-SIERRA PCS 4040

Longitud de corte 40 cms.
Potencia 40 cc. 1,20HP
Peso: 5,40 kgs.



MOTO-SIERRA PCS 5046

Longitud de corte 45 cms.
Potencia 49,3 cc. 2,86HP
Peso: 6,50 kgs.



MOTO BOMBA GP 10

Aspiración 4 mts.
Motor 1,8 C.V. 4T
12000 lts./hora
Presión: 2 kgs.



MOTO BOMBA GP 80

Aspiración 7 mts.
Motor 4 C.V. 4T
51600 lts./hora
Presión: 2 kgs.



ELECTRO BOMBA GP 1000

Aspiración 7,5 mts.
Hasta 3500 lts./hora
Presión: 4,4 kgs.



GRUPO DE PRESION GP 1000.02

Para dar presión constante automáticamente
a la bomba GP 1000
Protector y pulsador de rearme.




BOMBA SUMERGIBLE SP 750 INOX

Para aguas limpias
Altura máxima 8 mts.
Caudal máximo 13.000 lts.
Potencia 750W.



BOMBA SUMERGIBLE GS 1101 PI

Para aguas sucias
Altura máxima 9,5 mts.
Caudal máximo 16.000 lts.
Potencia 1100W.



BOMBA TALADRO DRILL-20

Para acoplar a taladro
Altura máxima 18 mts.
Caudal máximo 1500 lts./hora
Bocas de 20 mm.



BOMBA ELECTRICA BEM-20

Corriente a 220 v.
Altura máxima 18 mts.
Caudal máximo 1500 lts./hora
Bocas de 20 mm.



BOMBA ELECTRICA BEM-25

Corriente a 220 v.
Altura máxima 15 mts.
Caudal máximo 2400 lts./hora
Bocas de 25 mm.



BOMBA ELECTRICA ED 45 CC

Corriente a 12 v.
Altura máxima 10 mts.
Caudal máximo 2700 lts./hora
Bocas rosca hembra de 3/4



ELEMENTOS DEL COLECTOR 1"

Material: Plástico
CRUZ:
CODO:
TE:
MACHON:



ELECTRO VALVULAS 24 V

Material: Fibra de vidrio
Rosca hembra de 1"
Con regulación de flujo



PROGRAMADOR A PILAS TAP TIMER

Programación electrónica
1 estación con electro-válvula incorporada
riego de 1 minuto a 2 horas




PROGRAMADOR A PILAS TT-ET

Programación digital
1 estación con electro-válvula incorporada
Ocho programas de riego



PROGRAMADOR ELECT. JUNIOR MAX

Cuatro estaciones independientes
De 1 a 3 riegos por día y regulación
De 1 minuto a 10 horas por estación.



CINTA DE TEFLON


Cinta de teflón crudo
12 mm x 12 mts x 0,1 mm

19 mm x 50 mts x 0,1




ALAMBRE MULTIHUSO

Alambre plastificado plano
color verde, para plantas, bolsas, etc., ...
20 mts.
50 mts.



KIT MANGUERAS PISCINAS

Manguera autoflotante para la
limpieza de las piscinas
38 mm. de diámetro con racores
8 mts.
12 mts.



BATERIAS DE MANGUERA

Manguera verde reforzada
sin accesorios

15 mm. 15 mts.
15 mm. 25 mts.
19 mm. 15 mts.
19 mm. 25 mts.

KIT MANGUERA POROSA

Manguera porosa de 13 mm.
Rollos de 15 mts.



PISTOLA DE RIEGO 320

Material: Metálico
Boquilla de latón regulable



PISTOLA DE RIEGO 420

Material: Plástico
Regulador de chorro



PISTOLA DE RIEGO 480

Material: metálico cromado
Mango termoaislado
Regulador de chorro

PISTOLA DE RIEGO 440

Material: Plástico
Cuatro tipos de chorro
Regulador de chorro



BOBINAS DE PLASTICO

Bobinas recortables
de 1/2
de 3/4
1/2-3/4



PINCHO V-84

Toma de manguera de 15/20 mm.
Salida rosca hembra de 1/2.
Plástico
Aluminio
Latón



BASE PLATO 2000-B

Material: Aluminio
Dos tomas rosca hembra de 3/4
Salida rosca hembra de 1/2.




BASE TRINEO V-87

Material: Acero
Una toma para manguera 20 mm.
salida rosca hembra de 3/4.
Altura 35 cms.
Altura 75 cms.



CARRO MANGUERAS HS/13

Material: Acero
Capacidad: 100 mts. de 12 mm.
80 mts. de 15 mm.
50 mts. de 19 mm.



CARRO MANGUERAS HS/15

Material: Acero
Capacidad: 200 mts. de 12 mm.
140 mts. de 15 mm.
100 mts. de 19 mm.
70 mts. de 25 mm.



CAÑAS ASPERSOR

Tubo galvanizado de 3/4
Rosca macho en las dos puntas

PRECIO :

Longitud 1 mt. :
Longitud 2 mt. :
Longitud 3 mt. :

LANZAS DE RIEGO, ACOPLEROS

LANZA LATON REGULABLE



15/20	25		Expres
-------	----	--	--------

LANZA LATON FIJA



20	25	30	35
----	----	----	----

LANZA PLASTICO REGULABLE 5065



15/20			
-------	--	--	--

LANZA VARIOMATIC BOMBERO



1"	1.1/2"		
----	--------	--	--

ACCESORIOS DE LATON

ACOPLE RAPIDO LATON "VYR"



15-15	20-20	25-25		1/2-15	1/2-20	3/4-25	JUNTAS
-------	-------	-------	--	--------	--------	--------	--------

RACORD DOS PATAS



15	20	25	30	35	38	JUNTA
----	----	----	----	----	----	-------

RACORD 2/PATAS CON ROSCA



	1/2	3/4	1	1.1/4	A/R 15	A/R20
R/MACHO						
R/HEMBRA						

CONEXIÓN DE COBERTURA ENTERRADA

ENLACE RECTO

32	32xM1	32xH3/4
----	-------	---------

CODO



32	32xM1	32xH3/4
----	-------	---------

TE



32	32xM1	32xH3/4
----	-------	---------



ATADORA DE CINTA MODELO HT-B




CAJA DE GRAPAS PARA ATADORA CINTA 604-E


(Caja con 4800 grapas)



CAJA CON 10 ROLLOS DE CINTA AZUL 15-N (26 mts.)
CAJA CON 10 ROLLOS DE CINTA ROJA 25-N (16 mts.)
CAJA CON 10 ROLLOS DE CINTA BLANCA (20 mts.)
CAJA CON 10 ROLLOS DE CINTA VERDE (15 mts.)



ATADORA DE MACARRON MODELO HR-F



CAJA DE GRAPAS ATADORA MACARRON G-1305-M

(Caja con 1000 grapas)



TIRA DE CUCHILLAS PARA ATADORA CINTA (3 UNIDADES)
PAQUETE DE CUCHILLAS ATADORA MACARRON HR-F

TAPA PARA CUCHILLA ATADORA MACARRON



MACARRON PLASTICO P/ ATAR (DELGADO O GRUESO) Kg.
OVILLO 1 KG. MACARRON PLASTICO P/ATAR



BOLSA PORTA-OVILLOS MACARRON ATAR

ANILLO CORTA-HILOS DE MACARRON



GOMAS TIPO ANCLA PARA EL ATADO DE VIÑAS Y ARBOLADO DE TODO TIPO
NÚMERO 3 (B/ 500)
NÚMERO 5 (B/ 500)
NÚMERO 5 (B/5000)
NÚMERO 8 (B/3000)



TENAZA PARA TENSOR GRIPPLE
FIBRA VIDRIO
ACERO
TENSOR GRIPPLE (ALAMBRE 1,8 a 3 mm. ST-2)

MICROASPERSION

MICRO- ASERSOR	REF.		CAUDAL	
	10141	S/PALO	50 LTS.	
	10191	C/PALO	50 LTS.	

MICRO- ASERSOR	REF.		CAUDAL	
	TWIST-2	AMAR.	31 LTS.	

DIFUSOR	REF.		CAUDAL	
	1160		60 LTS.	

PINCHO	REF.		CAUDAL	
	10050			

DIFUSOR	REF.		CAUDAL	
	NEO-JET	CIRC.	22 LTS.	

GOTEROS

INTERLINEA	REF.	TUBO	CAUDAL	
	1101	12	3,5 L/H	
	1124	16	4 L/H	

AUTO- COMPENS.	REF.		CAUDAL	
	1080	AUTOC.	4 L/H	
	AXIOS R- 461078	AUTOC.	8 L/H	

	REF.		CAUDAL	
	Estaca capilar	R-412030	2 L/H	
	Piqueta gotero	1024	2 L/H	
	Salida 2 tomas	R-310202		

AUTO- COMPENS.	REF.		CAUDAL	
	N-WAY	AUTOC.	4 L/H	

TURBULENTO	REF.		CAUDAL	
	1123	CONICO	3,60 L/H	

AUTO- COMPENS.	REF.		CAUDAL	
	D-WAY	AUTOC.	7,8 L/H	

PINCHADO	REF.		CAUDAL	
	1137	REGUL.	0-6 L/H	

INUNDADOR	REF.		CAUDAL	
	1076	REGUL.	0-60 L/H	

ENLACE RECTO GOTEO	REF.	MEDIDA	
	1108	8	c/anilla
	1127	10	
	1061	12	
	1142	16	
	A-1112	18	
	1107	20	c/anilla
	1063	20	
	1134	25	
		30	
		12-7	
	1128	15-10	c/anilla
	1109	16-12	
	1065	20-16	
		20-16	
		25-20	
	1147	Cinta-cinta	
	1150	Cinta-tubo 16	

TE PARA GOTEO	REF.	MEDIDA	
	1075	5	c/anilla
		7	
		10	
	1111	12	
	1129	16	
	1135	16	c/anilla
	A-0942	18	
	1110	20	
	1136	20	
		25	
		10-7	c/anilla
		15-10	
	1131	16-12	
	1112	20-16	
	A-1182	16-20-16	
	1020	20-16-20	c/anilla
	1162	16-1/2-16	
	A-1161	16	
	A-1163	20	
	A-1164	20-16	

CODO GOTEO	REF.	MEDIDA	
	1190	12	c/anilla
	1191	16	
	1194	16	
	A-1152	18	
	1192	20	
	A-1153	20	c/anilla

"Y" GOTEO	REF.	MEDIDA	
		8	
		10	
		12	
		15	
		20	

ACCESORIOS P.E. PARA GOTEO

TOMA INJERTO	REF.	MEDIDA	
	1104	12	c/anilla c/anilla Pequeña grande
	1103	16	
	1141	18	
	1105	20	
	1056	16	
	1058	20	
	A-0980	J/ BILAB	
	1113	J/ BILAB	
	1148	Cinta	

VALVULA MANGUERA	REF.	MEDIDA	
	1091	12	c/tuerca c/anilla c/injerto
	1092	16	
	A-1841	16	
	A-1811	16	
	1097	16	
	1093	18	
	1094	20	
	A-1813	20	
	1095	Cinta-tubo	
	A-1861	Cinta-cinta	

VALVULA R/MANGU.	REF.	MEDIDA	
	1087	1/2X16	
	1090	1/2X20	
	R-899817	3/4X16	
	R-899820	3/4X20	

VALVULA ROSCA	REF.	MEDIDA	
	A-1933	1/2	
	A-1744	3/4	

RACORD HEMBRA	REF.	MEDIDA	
	1121	1/2-12	
	1122	1/2-16	
	1138	3/4-12	
	1139	3/4-16	

RACORD MACHO	REF.	MEDIDA	
	1175	1/2-12	
	1176	1/2-16	
	1177	1/2-20	
	1172	3/4-12	
	1173	3/4-16	
	1174	3/4-20	

ACCESORIOS P.E. PARA GOTEO


INJERTO MICROT.	REF.	MEDIDA	
	A-0820	5x3	
	A-0821	5x5	

TOMA ROSCADA	REF.	MEDIDA	
	1016	5x5	

TAPON MANGURA	RFA.	MEDIDA	
	1106	12	
	1126	16	
	1144	18	
	1102	20	
	1018	16	Anillas
	1019	20	Anillas

TAPON GOTERO	RFA.	MEDIDA	LTS./H
	A-1330	3X3	
	A-1331	4x4	
	A-1332	5x5	
	A-1333	6x6	

FILTROS LINEA "Y"	RFA.	MEDIDA	LTS./H
	1405	1/2	4500
	1410	3/4	4800
	1420	1"	6600
	1428	1.1/4	9900
	1440	1.1/2	10500
	1445	2"	18000

CARTUCHOS PARA FILTROS	RFA.	MEDIDA	MESH
	1461	1/2	100
	1471	3/4	100
	1477	1"	100
	1466	1.1/4	100
	1480	1.1/2	100
	1485	2"	100

PINZA	REF.	MEDIDA	
	Pinza Tijera (R)	12-16-0-40	

PUNZON	RFA.	MEDIDA	
	1158	3 MM.	
	1159	7 mm.	

PINZA MANGUERA	RFA.	MEDIDA
	S.B.	Microtubo
	1118	12
	1119	16
	1140	Pinza 12-16-20

TUBERIA DE GOTEO	MEDIDA	PRESION	MTS.
	12	2,5	100
	16	2,5	25
	16	2,5	50
	16	2,5	100
	16	2,5	300
	18	2,5	200
	20	2,5	25
	20	2,5	100
	20	2,5	200
	20	2,5	300
	20	2,5	400
	20	2,5	500

TUBERIA GOTERO INTEGR.	MEDIDA	DISTAN.	CAUDAL	MTS.
	16	33 CMS.	2 LTS/H.	25
	16	33 CMS.	2 LTS/H.	50
	16	33 CMS.	1,7	100
	16	33 CMS.	1,7	400
	16	33 CMS.	interlinea	100
	20	33 CMS.	2 LTS/H.	300

TUBERIA GOTEO CINTA			MEDIDA	DISTAN.	ESPESOR	MTS.
	1	6	20 CMS.R	8MIL (0,20)	2 5 0	
	1	6	20 CMS.E	8MIL (0,20)	1000	
	1	6	20 CMS.R	8MIL (0,20)	2286	

MICROTUBO	MEDIDA		MTS.
	1X3	PP	200
	2x3	PP	200
	3x5	PVC	200
	4x6	PVC	25
	4x6	PVC	200
	4,5X6,5	PVC	200
	4,5x6,5	PP	200
	6x8	PP	100

TUBERIA Y ACCESORIOS POLIETILENO

TUBERIA DE POLIETILENO

Uso agrícola de



	20	25	32	40	50	63
4 ATMS.						
6 ATMS.						

COLLARIN TOMA



20	25	32	40	50	63
----	----	----	----	----	----

ENLACE ROSCA MACHO



20x1/2	25x3/4	32x1	40x1.1/4	50x1.1/2	63x2
--------	--------	------	----------	----------	------

ENLACE ROSCA HEMBRA



20x1/2	25x3/4	32x1	40x1.1/4	50x1.1/2	63x2
--------	--------	------	----------	----------	------

TE BOCAS IGUALES



20	25	32	40	50	63
----	----	----	----	----	----

TE ROSCA HEMBRA



20x1/2	25x3/4	32x1	40x1.1/4	50x1.1/2	63x2
--------	--------	------	----------	----------	------

CODO 90° BOCAS IGUALES



20	25	32	40	50	63
----	----	----	----	----	----

CODO 90° ROSCA MACHO Y ROSCA HEMBRA



	20x1/2	25x3/4	32x1	40x1.1/4	50x1.1/2	63x2
R/M						
R/H						

CODO CON ROSCA CENTRAL



	25-1/2	32-3/4			
--	--------	--------	--	--	--

EMPALME RECTO



20	25	32	40	50	63
----	----	----	----	----	----

EMPALME REDUCIDO



25-20	32-25	40-32	50-40	63-50	
-------	-------	-------	-------	-------	--

TAPON FINAL



20	25	32	40	50	63
----	----	----	----	----	----

ACCESORIOS DE POLIPROPILENO

REDUCCION HEMBRA-MACHO



3/4-1/2	1-1/2	1-3/4	1.1/4-1	11/2-11/4	2-1.1/2	2.1/2-2
---------	-------	-------	---------	-----------	---------	---------

TAPON ROSCA MACHO



1/2	3/4	1	1.1/4	1.1/2	2
-----	-----	---	-------	-------	---

REDUCCION MACHO-HEME



3/4-1/2	1-1/2	1-3/4	1.1/4-1	11/2-11/4	2-1.1/2	2.1/2-2
---------	-------	-------	---------	-----------	---------	---------

TAPON ROSCA HEMBRA



1/2	3/4	1	1.1/4	1.1/2	2	
-----	-----	---	-------	-------	---	--

MACHON ROSCA MACHO



1/2	3/4	1	1.1/4	1.1/2	2	
-----	-----	---	-------	-------	---	--

MACHON REDUCIDO



3/4-1/2	1-1/2	1-3/4	1.1/4-1	11/2-11/4	2-1.1/2	
---------	-------	-------	---------	-----------	---------	--

MANGUITO



1/2	3/4	1		ADAPT. BIDONES 1"	ADAPT. BIDONES 1.1/2
-----	-----	---	--	-------------------	----------------------


ACCESORIOS DE PVC

CODO ENCOLAR



32	40	50	63	75	90	110	125
----	----	----	----	----	----	-----	-----

CODO MIXTO



32-1	40-1.1/4	50-1.1/2	63-2	75-3	90-3.1/2	110-4
------	----------	----------	------	------	----------	-------

CODO ROSCA HEMBRA




3/8	1/2	3/4	1	1.1/4	1.1/2	2
-----	-----	-----	---	-------	-------	---

MANGUITO ENCOLAR




32	40	50	63	75	90	110
----	----	----	----	----	----	-----

MANGUITO MIXTO



32-1	40-1.1/4	50-1.1/2	63-2	75-3	90-3.1/2	110-4
------	----------	----------	------	------	----------	-------

MANGUITO ROSCA HEMBRA



3/8	1/2	3/4	1	1.1/4	1.1/2	2
-----	-----	-----	---	-------	-------	---

TE ENCOLAR



40	50	63	75	90	110	125
----	----	----	----	----	-----	-----

TE ROSCA HEMBRA



3/8	1/2	3/4	1	1.1/4	1.1/2	2
-----	-----	-----	---	-------	-------	---

ACCESORIOS DE PVC

REDUCCION M/H ROSCADA



	3/4-1/4		1-3/4				
--	---------	--	-------	--	--	--	--

REDUCCION CONICA (ENCOLAR)



75-63-50	90-75-63	110-90-75	125-110-90	140-125-110	160-140-125
----------	----------	-----------	------------	-------------	-------------

CASTQUILLO REDUCCION (ENCOLAR)



40-32	50-40	63-50	75-63	90-75	110-90	125-110
-------	-------	-------	-------	-------	--------	---------

DEPOSITOS



250	500	1000	2000			
-----	-----	------	------	--	--	--

PEGAMENTO PARA PVC



125 ML.	1000 ML.			
---------	----------	--	--	--

MANDO HIDRAULICO

CODO CON ROSCA



1/8-6	1/8-8	1/4-6	1/4-8
-------	-------	-------	-------

RACORD RECTO



1/8-6	1/8-8	1/4-6	1/4-8
-------	-------	-------	-------

TE BOCAS IGUALES



6	8		
---	---	--	--

TE ROSCA LATERAL



1/8-6	1/8-8	1/4-6	1/4-8
-------	-------	-------	-------

TE ROSCA CENTRAL



1/8-6	1/8-8	1/4-6	1/4-8
-------	-------	-------	-------

MANGUITO UNION



6	8		
---	---	--	--

VALVULA 3 VIAS




1/8	1/4		FILTRO 1/4
-----	-----	--	------------

TE SELECTORA



6	8		
---	---	--	--

AGUJAS PARA MANOMETRO



PARA PINCHAR EN RACORD	PARA PINCHAR EN ASPERSOR	TOMA PRESION RM-1/4
---------------------------	-----------------------------	---------------------

ENLACES DE RÓTULA (CHAPA)

HEMBRA-MANGUERA REF. 21 (6)



BOLA 70					B.90	BOLA 114			B.131	B.152	B.180
30	35	40	45	50	60	70	75	90	100	125	150

HEMBRA-MANGUERA CODO REF. 17 (13)



BOLA 70					B.90	BOLA 114			B.131	B.152	B.180
30	35	40	45	50	60	70	75	90	100	125	150

MACHO-MANGUERA REF. 27 (10)



BOLA 70						B.90	BOLA 114				B.131	B.152	B.180
30	35	40	45	50	60	60	70	75	80	90	100	125	150

MACHO-ROSCA MACHO REF. 25 (7)



BOLA 70					B.90	BOLA 114		B.131	B.152	B.180
1"	1.1/4	1.1/2	2"	2"	2"	2.1/2	3"	3.1/2	4"	5"

MACHO-ROSCA HEMBRA REF. 25 RI (9)



BOLA 70				B.90	BOLA 114		B.131	B.152	B.180
1"	1.1/4	1.1/2	2"	2"	2.1/2	3"	3.1/2	4"	5"

JUNTA DE GOMA REF. 13 (12)



BOLA 70	BOLA 90	BOLA 114	BOLA 131	BOLA 152	BOLA 180
50	60	80	100	115	140

ENLACE CHAPA PARA MANGUERA



70	75	80	90	100	110	125	150

ENLACE CHAPA PARA MANGUERA-ROSCA MACHO



2x50	2x60	2.1/2x70	2.1/2x75	3x90	4x100	4x110	5x125

ENLACES KAMLOK

ESPIGA ROSCA HEMBRA "A"



1	1.1/4	1.1/2	2
---	-------	-------	---

ENCHUFE ROSCA MACHO "B"



1	1.1/4	1.1/2	2
---	-------	-------	---

ENCHUFE PARA MANGUERA "C"



25	30	40	50
----	----	----	----

ENCHUFE ROSCA HEMBRA "D"



1	1.1/4	1.1/2	2
---	-------	-------	---

ESPIGA PARA MANGUERA "E"



25	30	40	50
----	----	----	----

ESPIGA ROSCA MACHO "F"



1	1.1/4	1.1/2	2
---	-------	-------	---

ACCESORIOS DE HIERRO Y LATON

CODO FIG. 90



	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1.1/4	1.1/2	2
HIERRO								
LATON								

CODO FIG. 92



		1/2	3/4	1		
HIERRO						
LATON						

TE FIG. 130



	3/8	1/2	3/4	1	1.1/4	1.1/2	2
HIERRO							
LATON							

REDUCCION FIG. 240



	3/4-1/2	1-3/4			
HIERRO					
LATON					

REDUCCION FIG. 241



	1/2-1/4	1/2-3/8	3/4-1/2	1-1/2	1-3/4	1.1/4-1	1.1/2-1.1/4	2-1.1/2
HIERRO								
LATON								

MANGUITO FIG. 270



	3/8	1/2	3/4	1	1.1/4	1.1/2	2
HIERRO							
LATON							

MACHON FIG. 280



	3/8	1/2	3/4	1	1.1/4	1.1/2	2
HIERRO							
LATON							

MACHON FIG. 245

	3/8-1/4	1/2-3/8	3/4-1/2	1-3/4	1.1/4-1	1.1/2-1.1/4	2-1.1/2
LATON							

REDUCCION 246 MARSELLA



	3/8	1/2-3/8	1/2	3/4-1/2	3/4	1-3/4	1	1.1/4-1	1.1/2-1.1/4	2-1.1/2
LATON										

TAPON FIG. 290 MACHO



	3/8	1/2	3/4	1	1.1/4	1.1/2	2
HIERRO							
LATON							

TAPON FIG. 300 HEMBRA



	3/8	1/2	3/4	1	1.1/4	1.1/2	2
HIERRO							
LATON							

PASAMUROS



	1/2	3/4	1	1.1/4	1.1/2	2
LATON						

ACCESORIOS DE LATÓN Y ALUMINIO

MEDIO ENLACE BARCELONA PARA MANGUERA



	20	25	30	35	40	45	50	60	70
LATON									
ALUM.									

MEDIO ENLACE BARCELONA ROSCA MACHO Y HEMBRA



	1/2-20	3/4-25	1-25	1-30	1.1/4-35	1.1/2	2-50	2-60	2.1/2-70
LATON									
ALUMINIO									
R/MACHO									
ALUMINIO									
R/HEMBRA									

REDUCCION BARCELONA DE ALUMINIO



45-25	70-45							TAPÓN 25

JUNTAS DE GOMA PARA ENLACE BARCELONA



	20	25	30	35	40	45	50	60	70
P/LATON									
P/ALUM.									

ENLACE ALUMINIO TIPO STORZ



38	45	50	75	100		H-1.1/2	H-2"	H-3"

ENLACE ROSCA MACHO PARA MANGUERA



1/2-15	3/4-20	3/4-25	1-25	1-30	1.1/4-30	1.1/4-35	1.1/2-45	2-50	2-60

ENLACE ROSCA HEMBRA PARA MANGUERA



1/2-15	3/4-20	1-25	1.1/4-30	1.1/4-35	1.1/2-40	1.1/2-45	2-50

VALVULA DE PIE




	3/4	1	1.1/4	1.1/2	2		

VALVULA INTERMEDIA



1/2	3/4	1	1.1/4	1.1/2	2	2.1/2	3	4

FILTRO ACERO INOX ROSCA MACHO



1/2	3/4	1	1.1/4	1.1/2	2	2.1/2	3	4

VALVULAS Y GRIFOS

VALVULA ESFERA C/MANETA



	1/4	3/8	1/2	3/4	1"	1.1/4	1.1/2	2"	2.1/2	3"
H/H										
M/H										

VALVULA ESFERA C/MARIPOSA



	1/4	3/8	1/2	3/4	1"
H/H					
M/H					

VALVULA ESFERA PVC (ROSCA)



1/2	3/4	1"	1.1/4	1.1/2	2"	2.1/2	3"
-----	-----	----	-------	-------	----	-------	----

VALVULA ESFERA PVC (ENCOLAR)



32	40	50	63	75	90
----	----	----	----	----	----

VALVULA MARIPOSA



2"	2.1/2"	3"	4"	5"
----	--------	----	----	----

VALVULA COMPUERTA



1/2	3/4	1"	1.1/4	1.1/2	2"	3"
-----	-----	----	-------	-------	----	----

GRIFO ESFERA CON ENLACE



1/2	3/4	1"	Racord 1/2	Racord 3/4
-----	-----	----	------------	------------

GRIFO ESFERA DE PLASTICO CON ENLACE (ANTIHELO)



1/2	3/4	1"
-----	-----	----

VALVULA ESFERA (ANTIHELO)



1/2	3/4	1"
-----	-----	----

VALVULA RETENCION



DN50-2"	DN80-3"	DN100-4"
---------	---------	----------

ABRAZADERAS MIKALOR

ABRAZADERA TIPO SA-PA (DOS OREJAS)



5-7	7-9	9-11	10-12	11-13	13-15	14-17	15-18
17-20	18-21	20-23	22-25	23-27	25-28	28-31	31-34

ABRAZADERA TIPO SIN-FIN

ABRAZADERAS DE 8-12 A 20-32 SON SERIE LIGERA
ABRAZADERAS DE 25-40 A 100-120 SON SERIE PESADA.



8-12	8-16	12-22	16-27	20-32	25-40	32-50
40-60	50-70	60-80	70-90	80-100	90-110	100-120

ABRAZADERA TIPO SUPRA



23-25	25-27	27-29	29-31	31-34	34-37	37-40
40-43	43-47	47-51	51-55	55-59	59-63	63-68
68-73	73-79	79-85	85-91	91-97	97-104	104-112
112-121	121-130	130-140	140-150	150-162	162-174	
174-187	187-200	200-213	213-226	226-239	265-278	

ABRAZADERA TIPO SUPRA "INOX"

23-25	26-28	29-31	32-35	36-39	40-43
44-47	48-51	52-55	56-59	60-63	
4,06	4,14	4,21	4,31	4,38	

BRIDA NYLON DENTADA NEGRA




2,5x100	2,5x140	2,5x160	2,5x200	3,6x140	3,6x200
3,6x250	3,6x300	3,6x370	4,8x200	4,8x300	4,8x370
4,8x430	7,6x300	7,6x370	7,6x450	12,6x590	

RACORES DE NYLON PARA LIQUIDOS

VALVULAS DE PIE Y ESFERA CON JUNTAS NBR-ALIMENTICIO

2720


Válvula de pie en resina acetálica (POM)
r/hembra



MEDIDA	CONT.	
1/2	5	
3/4	5	
1"	5	

2730


Válvula de pie en resina acetálica (POM)
r/hembra



MEDIDA	CONT.	
1.1/4	5	
1.1/2	5	
2"	5	

2170


Filtro con rosca gas hembra



MEDIDA	CONT.	
1"	5	
1.1/4	5	
1.1/2	5	
2"	5	

2173


Filtro con rosca gas macho



MEDIDA	CONT.	
1/2	5	
3/4	5	
1"	5	

3428


Válvula rosca enológica+pasamuros con collarín



MEDIDA	CONT.	
1/2x20	5	
3/4x25	5	
1"x30	5	

3390


Codo en PP rosca enológica y racord para botellas



MEDIDA	CONT.	
20x20	20	
25x25	20	
30x30	20	

3318


Enganche pasamuros PP c/collarín y junta de EPDM.



MEDIDA	CONT.	
1/2	20	
3/4	20	
1"	20	
1.1/4	10	
1.1/2	10	
2"	10	

2190

Tuerca (Collarín) para pasamuros



MEDIDA	CONT.	
1/2	20	
3/4	20	
1"	20	


RACORES DE NYLON PARA LIQUIDOS

PORTAGOMAS CON ROSCA GAS Y ENOLÓGICA EN POLIAMIDA-PA (NYLON)



2010


Medio racord hembra con enlace-asiento cónico



MEDIDA	CONT.
20x20	100
25x22	100
25x25	100
30x30	100
35x35	100
40x40	100
50x50	50
60x60	50

2030


Racord unificado asiento cónico



MEDIDA	CONT.
3/4x20	100
1x20	100
1x25	100
1x30	100
1x35	100
1x40	100
1.1/4x30	100
1.1/4x35	100
1.1/4x40	100
1.1/4x50	50
1.1/2x40	100
1.1/2x50	50
2x50	50
2x60	50

2044


Racord en 3 piezas asiento cónico, p/manguera



MEDIDA	CONT.
3/4x20	10
1x20	10
1x25	10
1x30	10
1x35	10
1x40	10
1.1/4x30	10
1.1/4x32	10
1.1/4x35	10
1.1/4x40	10
1.1/4x50	10
1.1/2x35	10
1.1/2x40	10
1.1/2x50	5
2x50	5
2x60	5

2020


Medio racord macho con enlace-asiento cónico



MEDIDA	CONT.
20x20	100
25x25	100
30x30	100
35x35	100
40x40	100
50x50	50
60x60	50

2040


Racord tres piezas, asiento cónico curvo p/manguera



MEDIDA	CONT.
20x20	100
25x25	100
30x30	100
35x35	100
40x40	100
50x50	50

2042


Racord en tres piezas para manguera



MEDIDA	CONT.
16x16	10
20x20	10
25x25	10
30x30	10
35x35	10
40x40	10
50x50	5
60x60	5

2046

Racord tres piezas, asiento cónico curvo p/manguera



MEDIDA	CONT.	P.V.P.
3/4x20	10	
1x20	10	
1x25	10	
1x30	10	
1x35	10	
1x40	10	
1.1/4x30	10	
1.1/4x32	10	
1.1/4x35	10	
1.1/4x40	10	
1.1/4x50	10	
1.1/2x35	10	
1.1/2x40	10	
1.1/2x50	5	
2x50	5	


RACORES DE NYLON PARA LIQUIDOS



RACORES CON ROSCA GAS CILINDRICA EN POLIAMIDA-PA


2120

Racord recto rosca hembra con junta EPDM

	MEDIDA	CONT.
	1/4x7	20
	3/8x10	20
	1/2x13	20
	1/2x16	20
	3/4x10	20
	3/4x16	20
	3/4x20	20
	1x20	10
	1x25	10
	1.1/4x25	10
	1.1/4x30	10
	1.1/2x40	5
	2x50	5


2130

Racord recto con rosca macho

	MEDIDA	CONT.
	1/4x7	20
	3/8x12	20
	3/8x16	20
	1/2x13	20
	1/2x16	20
	1/2x20	20
	3/4x12	20
	3/4x16	20
	3/4x20	20
	3/4x25	20
	1x20	10
	1x25	10
	1x30	10
	1.1/4x25	10
	1.1/4x30	10
	1.1/4x35	10
	1.1/4x40	10
	1.1/2x40	5
	1.1/2x50	5
	2x50	5
	2x60	5


2121

Racord curvo rosca hembra con junta EPDM

	MEDIDA	CONT.
	1/2x12	20
	3/4x12	20
	3/4x16	20
	3/4x20	20
	1x25	10
	1.1/4x25	10
	1.1/4x30	10
	1.1/2x40	5
	2x50	5


2131

Racord curvo con rosca macho

	MEDIDA	CONT.
	3/8x12	20
	1/2x16	20
	1/2x20	20
	3/4x20	20
	1x25	10
	1x30	10
	1x32	10
	1.1/4x30	10
	1.1/4x32	10
	1.1/2x40	5


2210

Machón doble rosca macho

	MEDIDA	CONT.
	3/8	20
	1/2	20
	3/4	20
	1	20
	1.1/4	10
	1.1/2	5
	2	5


2211

Machón doble rosca macho reducido

	MEDIDA	CONT.
	1-3/4	20
	1.1/4-1	10
	1.1/2-1	5

2125

Juntas de EPDM

	MEDIDA	CONT.
	1/2H-1/4M	100
	3/4H-3/8M	100
	1H-1/2M	100
	1.1/4H-3/4M	50
	1.1/2H-1M	50
	2H	50



agro hierro

SUMINISTROS INDUSTRIALES
AGRÍCOLAS



agro hierro

Polígono Industrial Malpica-Alfindén, calle G, n.º 2
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN Zaragoza - (Spain)

Tel.: 976 39 67 08 • Fax: 976 45 52 36

agrohierro@agrohierro.es

agro hierro

SUMINISTROS INDUSTRIALES
AGRÍCOLAS

TARIFA MANGUERAS

2015




agro hierro

SUMINISTROS INDUSTRIALES
AGRÍCOLAS

HELIFLEX

HELIVIL-AMARILLA TRENZADA


COLOR AMARILLO. Con trenzado
Presión 8 kgs.
Tubería de PVC para jardinería y aspersión.



15
19
25
30

HELIVIL-AM (HELIJARDIM-AM)


COLOR AMARILLO. Con trenzado
Presión 10/12 kgs.
Tubería de PVC para jardinería y aspersión



19
25
32

HELIVIL-TOP (HELIJARDIN TOP-30)


COLOR VERDE. Con trenzado.
Presión 10 kgs.
Tubería de PVC para jardinería en general.



15
19
25

BATERIAS/HELIJARDIM-GIL


COLOR VERDE. Con trenzado
Presión 10 kgs.
Tubería de PVC para jardinería en general.



15x15
15x25
19x15
19x25

HELIVIL-PISCINAS

COLOR AZUL. Sin trenzado
Tubería de PVC autoflotante para la
Limpieza de piscinas.




38
50
KIT 8
KIT 12
MANGUITO

HELIVIL-M (HELIVIL AR-20)

COLOR NEGRO. Con trenzado.

Presión 20 kgs.

Tubería de PVC para aire comprimido,
Industria en general.



HELIFLEX


6x12
8x14
10x16
12x21
16x26
19x29

HELIVIL-H (HELIVIL AR-40)

COLOR AZUL. Con trenzado

Presión 40 kgs.

Tubería de PVC para fumigación agrícola,
Aire comprimido, industria, etc.



8x15
10x17
12x21

HELIVIL-SR (HELIVIL AR-80)

COLOR NEGRO. Con trenzado

Presión 80 kgs.

Tubería de PVC para fumigación agrícola,
Aire, agua a presión, industria, etc.




8x15
10x17
12x21

TRICANAL

COLOR VERDE. Sin trenzado.

Tubería microperforada con tres canales

Se puede utilizar indistintamente para
Microaspersión o riego gota a gota
(según la posición)




15 mts.

HELIFLEX

HELIFLEX-115


COLOR TRANSPARENTE. Espiral de nylon blanca
Presión 5/7 kgs.
Tubería de PVC ATOXICA-ALIMENTARIA
Aspiración e impulsión productos alimenticios, leche,
vino, ... y sembradoras neumaticas



32x37

HELIFLEX-120

COLOR AMARILLO. Espiral de nylon
Presión 5/7 kgs.
Tubería de PVC
Aspiración e impulsión en general



20x27

25x32

30x37

35x42

40x48

45x53

50x58

60x69

65x74

70x79

75x84

80x90

90x100

100x112

110x124

125x137

150x167

HELIFLEX-140 (110)

COLOR GRIS. Espiral de nylon.
Presión 4/6 kgs.
Tubería de PVC para aspiración e impulsión
En general pero en particular para purines.



90x103


125x145

150x164

200x222

ASPIREX

COLOR GRIS-METALIZADO. Espiral de nylon
Tubería de PVC para sembradoras de maíz, y
Aspiración de polvos y virutas, ...




35

40

45

AIRFLEX (150-160)

COLOR GRIS. Espiral de nylon.
Tubería de PVC para aspiración de polvos,
Virutas, etc.



40

50

60

80

100

125

130

150

OROFLEX-10

COLOR NEGRO. Con trenzado

Presión 10 Kgs.

Tubería de caucho sintético y textil de poliéster,
para bombas de agua y fundas de protección.




76/120
90/140
102/160
110/180
125/195

ACUAFLEX HD-PLUS

COLOR AZUL OSCURO. Con trenzado.

Presión 7/4 kgs.

Tubería de PVC plana para la conducción de
agua a media presión.



25/44
30/50
35/56
40/65
45/73
50/83
60/98
70/110
75/124
80/130
90/140
100/165
110/175
125/205
150/240
200/320

RYLASPIR METALICA-L (Helispring)

COLOR TRANSPARENTE. Espiral de acero.

Presión 4/6 kgs.

Tubería de PVC ALIMENTARIO.

Aspiración e impulsión en general, agua,
Vino, leche, aceite, etc.




16x23
20x28
25x32
30x41
35x43
40x51
45x57
50x64
60x74

RYLFLEX AIRE-L (Poliuretano-Flex)

COLOR TRANSPARENTE. Espiral de acero.

Tubería de poliuretano ATOXICA antiabrasiva y
Antiestática para la aspiración de vapores,
aceites,
Humos, virutas, etc.



60
70
80
100
120
125
130
150
160
180
200
250

MALLATRANS

COLOR TRANSPARENTE. Con trenzado

Presión 10/15 kgs.

Tubería de PVC para hidráulica, jardinería,
Pulverización, herbicidas, etc.




8x14
10x16
12x18
15x21
19x26
20x28
25x33
30x38

PIRELLI

PRESCORD-6


COLOR NEGRO. Con trenzado.
Presión 6 kgs.
Tubería de caucho para agua, aire y
Fluidos inertes



10x15
12x17
15x21
18x25
20x28
22x30
25x33

PRESCORD-10


COLOR NEGRO. Con trenzado.
Presión 10 kgs.
Tubería de caucho para agua, aire y
Fluidos inertes.



12x19
15x23
20x30
25x35
30x42

ABRAPRES-15 (RYLSOL MARTILLO)


COLOR NEGRO. Con trenzado.
Presión 15 kgs.
Tubería de caucho para impulsión de
Aire comprimido.



8x15
10x17
12x20
15x24
19x29
25x35

FRUTPRES-80

COLOR NEGRO. Con trenzado
Presión 80 kgs.
Tubería de caucho para fumigación y
Herbicidas.



8x16
10x19
12x21
13x23
16x27

PIRELLI

ACETILENO-20


COLOR ROJO. Con trenzado
Presión 20 kgs.
Tubería de caucho para conducción de acetileno.



10x17

OXIGENO-20


COLOR AZUL. Con trenzado
Presión 20 kgs.
Tubería de caucho para conducción de oxígeno.



6x13,3
8x16

BI-PRESS-20

COLOR ROJO Y AZUL. Con trenzado
Presión 20 kgs.
Tubería doble de caucho para conducción de Oxígeno y acetileno.



8+9x16

CARBOPRES-10


COLOR NEGRO. Con trenzado
Presión 10 kgs.
Idóneo para aceite, grasas, diesel, y carburantes



13x20
15x23
19x27
25x35

CARBOCORD-15 (1915)


COLOR NEGRO. Con trenzado
Presión 15 kgs.
Tubería de caucho para impulsión de aceites
Minerales y carburantes en general.



19x30
25x36
30x41
32x43
35x46
40x52
45x60
50x65
60x75

BEVERA-10

COLOR NEGRO. Con trenzado y dobles espiral
De alambre de acero.
Presión 5 kgs.
Tubería de caucho para aspiración e impulsión
De fluidos inertes.



60x71
80x92
100x114

NEOPLAST

SUPERVINIL


COLOR CREMA. Sin trenzado.
Presión 2/3 kgs.
Tubería con mezcla de PVC Y caucho.
Calidad antifrío.
Para jardinería en general



10N

HELICRISTAL (ESPIROCRISTAL)

COLOR TRANSPARENTE. Sin trenzado
Presión 2/3 kgs.
Tubería de PVC para niveles de construcción
Vino, leche, varios, etc.



4x6

5x8

5x9 A

6x8

6x9

8x11

10x12

10x14

12x16

15x19

18x23

20x25

25x31

30x38

YELLOW GARDEN "SINE TORSIO"

COLOR AMARILLO. Tricotada.
Presión 7 kgs.
Tubería de PVC, atóxica para jardinería en General.
NO PRESENTA ESTRANGULAMIENTOS NI NUDOS.



15

19

25

BATERIAS

SUPER TRICOVINIL "SINE TORSIO"

COLOR AMARILLO. Tricotada.
Presión 7 kgs.
Tubería de PVC, atóxica para jardinería en General.
NO PRESENTA ESTRANGULAMIENTOS NI NUDOS.



VARIOS

GAS OIL-10


COLOR NEGRO. Con trenzado
Presión 10 kgs.
Tubería de PVC para conducción de gas-oil
Y carburante



19X27
25X34

LATEX

COLOR VERDE. Sin trenzado
Presión 2/4 kgs.
Tubería de latex para jardinería general



14X21
19X27
25X33

LATEX TRENZADA

COLOR VERDE. Con trenzado
Presión 6/8 kgs.
Tubería de latex para jardinería general



15X21
19X26
25X32

SUMINISTROS INDUSTRIALES
AGRÍCOLAS

KANAFLEX S-370

COLOR NARANJA. Espiral de nylon
Presión 8 kgs.
Manguera de caucho con espiral de PE.
Para trasiego de agua y todo tipo de produc-
tos alimenticios (vino, leche, ...)



40
45
50

KANAFLEX S-375

COLOR AMARILLO. Espiral de nylon
Presión 8 kgs.
Manguera de caucho con espiral de PE para
Trasiego de aguas residuales, productos
Químicos, etc



40
50