agro hierro

Polígono Industrial Malpica-Alfindén, calle G, n.° 2
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN Zaragoza - (Spain)
Tel.: 976 39 67 08 • Fax: 976 45 52 36
agrohierro@agrohierro.es

agro hierro
SUMINISTROS INDUSTRIALES AGRÍCOLAS

TARIFA AGRÍCOLA

(RECAMBIO AGRÍCOLA)

(PODA)

agro hierro
SUMINISTROS INDUSTRIALES
AGRÍCOLAS

agro hierro S.L.
SUMINISTRO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA

Polígono Industrial Malpica-Alfindén, calle G, n.º 2
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN Zaragoza - (Spain)
Tel.: 976 39 67 08 • Fax: 976 45 52 36
agrohierro@agrohierro.es

RECAMBIOS SURCO

REJAS PARA CULTIVADOR
Reja referencia 1613-A
Reja referencia 1613-A C/N. 8 mm.
Reja referencia 1635-A
Reja referencia 1635-B 2/A
Reja referencia 1635-B 3/A
Reja referencia 1635-B C/N 2/A
Reja referencia 1635-B C/N 3/A
Reja referencia 1637-B
Reja referencia 1637-B C/N
REJAS PARA SEMBRADORA
Reja universal 57x7 rfa. 1639
Reja universal 45x7 rfa. 1649
Reja triangular referencia 1647 2/A
Reja con degüello refer. 1650
REJAS PARA VIBRADOR
Reja referencia 1643
Reja referencia 1644

agro hierro
SUMINISTROS INDUSTRIALES AGRÍCOLAS

agro hierro S.L.
SUMINISTRO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA

Polígono Industrial Malpica-Alfindén, calle G, n.º 2
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN Zaragoza - (Spain)
Tel.: 976 39 67 08 • Fax: 976 45 52 36
agrohierro@agrohierro.es

RECAMBIOS HIN-MEN

TIPO DE REJA	RFA. FABRICA
Reja binadora modelo “V” 8 MM.	4006
Reja binadora modelo “V” C/N. 8 MM.	4006 CN
Reja-vert. completa pequeña (dcha.-izda.) 8 MM	4000
Reja-vert. completa grande (dcha.-izda.) 8 MM	4000-B
Reja de recambio para reja-vertedera 8 MM	4002

RECAMBIOS IMPORTACION

TIPO DE REJA	
Reja modelo 1502-8	BORO
Reja modelo 1513-A c/n 6 mm.	FUNDICION
Reja modelo 1513-A c/n 8 mm.	FUNDICION
Reja modelo Binadora c/n 6 mm.	FUNDICION
Reja modelo Binadora c/n 8 mm.	FUNDICION
Reja modelo 1535-B c/n 2 Aguj.	BORO
Reja modelo 1535-B c/n 3 aguj.	BORO
Reja modelo 1537-C c/n	FUNDICION
Reja modelo 1539	BORO
Reja modelo 1547 2 Aguj.	BORO
Reja modelo 1553	
Reja modelo 1553 c/n 2 Aguj.	FUNDICION
Reja modelo 15023	FUNDICION
Reja modelo 1543	BORO
Reja modelo 1549 6 mm.	BORO
Reja modelo 1549 c/n 6 mm.	
Reja modelo 1571-B 3 Aguj.	BORO
Reja modelo 1599 c/n 8 mm.	FUNDICION

agro hierro
SUMINISTROS INDUSTRIALES AGRÍCOLAS

agro hierro S.L.
SUMINISTRO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA

Polígono Industrial Malpica-Alfindén, calle G, n.º 2
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN Zaragoza - (Spain)
Tel.: 976 39 67 08 • Fax: 976 45 52 36
agrohierro@agrohierro.es

RECAMBIOS ESBER

REJAS PARA CULTIVADORES







REF.	A	B	Espesor
5	210	365	8
5-P	335	365	8
6	170	365	10

REF.	A	B	Espesor
7	355	235	8
7 c/n.	355	235	8

REF.	A	B	Espesor
24*	240	400	8

Para montar en todos los brazos de cultivador.
*Fabricación en las dos manos



INTERCEPAS

REF.	A	B	Espesor
B	**450**	380	6
D	**600**	480	6
E05/2 *	**600**	240	6
E06/2 **	**600**	300	6
CUADRADILLO			
CUADRADILLO CON AGUJEROS			
CABEZAL			

Paletinas a derecha o izquierda.
Montaje horizontal al suelo a una altura de unos 30 mm.
*Modelo E05/2 es de presión regulable mediante muelle.
**Modelo E06/2 es de presión regulable y plegado automático

agro hierro
SUMINISTROS INDUSTRIALES AGRÍCOLAS

agro hierro S.L.
SUMINISTRO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA

Polígono Industrial Malpica-Alfindén, calle G, n.º 2
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN Zaragoza - (Spain)
Tel.: 976 39 67 08 • Fax: 976 45 52 36
agrohierro@agrohierro.es

SOPORTES PARA MUELLE CHISEL





CONJUNTO CHISEL CON CUERPO DE ACERO FUNDIDO Y CASQUILLOS DE NYLON							
BRAZO	BASTIDOR	MUELLE	A	B	C	D	
40x40	100x100	350x90x20 350x48x11	737	651	624	166	
40x40 L	100x100	350x90x20 350x48x11	737	730	627	166	
40x30 L	80x80 100x100	300x90x18	617	726	511	130	
40x30	80x80 100x100	300x90x18	617	592	542	130	
35x35	80x80 100x100	300x90x18	601	692	548	130	
30x30	80x80 100x100	300x90x18	560	603	407	130	
45x20	80x80 100x100	250x80x14	511	588	402	124	
25x25	80x80 100x100	200x80x14	558	572	536	124	
CONJUNTO SOPORTE FUNDICION PARA BRAZO DE 50x25 O 50x30 CON MUELLE VERTICAL, Y PARA CHASIS DE 100X100							

agro hierro
SUMINISTROS INDUSTRIALES AGRÍCOLAS

ACCESORIOS PARA SOPORTE CHISEL



ABARCÓN PARA BRAZO	50x30	M-20
ABARCÓN PARA CHASIS	80x80	M-16
ABARCÓN PARA CHASIS	80x80	M-18
ABARCÓN PARA CHASIS	100x100	M-20
ABARCÓN PARA CHASIS	100x100	M-22
TORNILLO “T” M-24/200		
TUERCA BLOCANTE M-24/200		
MUELLE ESPIRAL		
CAZOLETA PARA MUELLE ESPIRAL 100 MM.		

agro hierro S.L.
SUMINISTRO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA

Polígono Industrial Malpica-Alfindén, calle G, n.º 2
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN Zaragoza - (Spain)
Tel.: 976 39 67 08 • Fax: 976 45 52 36
agrohierro@agrohierro.es

MUELLES ADAPTABLES

MUELLES PARA RASTRA

Delanteros, traseros y traseros moderno :
Muelle con alambre de 7 mm.
“ “ 8 mm.
“ “ 9 mm.
“ “ 10 mm.

Muelle compresión, sembradora (8x55x200 mm.)

MUELLES PARA SEMBRADORA

Muelle caida de grano 35x400 mm. CINCADOS
“ “ “ 35x500 mm. “
“ “ “ 35x600 mm. “
“ “ “ 35x700 mm. “
“ “ “ 35x900 mm. “
“ “ “ 40x500 mm. “
“ “ “ 35x500 mm. PLASTIF.
“ “ “ 35x600 mm. “
“ “ “ 40x500 mm. “
Manguitos p/muelle 38x100 mm.
“ “ 42x100 mm.



Muelle p/brazo sembradora , con ojos (largo total 120x35x7 mm.)

Pasador para sembradora “R” (grande, pequeño, abierto)

MUELLES PARA RASTRILLO



Púa para modelo VICON
“ “ “ JOHN - DEERE
“ “ “ ZAGA
“ “ “ FERRO

agro hierro
SUMINISTROS INDUSTRIALES AGRÍCOLAS

agro hierro S.L.
SUMINISTRO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA

Polígono Industrial Malpica-Alfindén, calle G, n.º 2
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN Zaragoza - (Spain)
Tel.: 976 39 67 08 • Fax: 976 45 52 36
agrohierro@agrohierro.es

PUA CARGADORA DE PACAS



Púa de 35x 820 mm. (con tuerca y casquillo cónico)
Púa de 35x1100 mm. (con tuerca y casquillo cónico)

Casquillo para soldar para púa cargadora
Arandela cónica para tuerca de la púa

BOTAS FUNDICION PARA SUBSOLADOR

Bota fundición para modelo ZAZURCA 42

Bota fundición para modelo FAUSTO/TRACTOMOTOR PEQUEÑA
Bota fundición para modelo FAUSTO/TRACTOMOTOR GRANDE

ALAS DE COMPLEMENTO

Ala de complemento para rejas 1535, 1537, …

CIERRES CARTOLA DE CHAPA

	CIERRE			UÑA		
	A	B	C	LARGO	ANCHO	CHAPA
1001	165	270	30	140	30	8
1002	130	210	27	140	30	8
1003	105	160	23	100	20	5
MINI	65	74	38	24	25	3
GOMA	65	130	34	40	20	1





agro hierro
SUMINISTROS INDUSTRIALES AGRÍCOLAS

agro hierro S.L.
SUMINISTRO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA

Polígono Industrial Malpica-Alfindén, calle G, n.° 2
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN Zaragoza - (Spain)
Tel.: 976 39 67 08 • Fax: 976 45 52 36
agrohierro@agrohierro.es

LOS FORMONES AVELLANADOS SUFRIRAN UN CARGO DE 0,80 POR AGUJERO

FORMONES
25x25x800
25x25x900
28x28x800
28x28x900
30x30x900
30x30x1000
32x32x900
32x32x1000
34x34x900
34x34x1000
35x35x900
35x35x1000
38x38x900
38x38x1000
40x40x900
40x40x1000
40x30x800
40x30x900
40x30x1000

BRIDAS PARA BRAZO DE CULTIVADOR
BRAZO 20x20
60x20
60x30
80x45
80x50
80x60
100x60
BRAZO 27x27
60x30
70x30
70x30 R22
80x40
100x50
100x60
100x80
100x100
BRAZO 32x32
100x60
100x100
BORRAHUELLAS
60X60

CAZOLETAS ENGANCHE RAPIDO
40
45

BOTAS SUBSOLADOR		
	GASCON	35 mm.
		40 mm.
	BOSQUE Y ZAMORA	40 mm.
		40 mm. 70x40x330
	JYMPA	30 mm.
		40 mm.
	MELQUIADES ROYO	30 mm.
		35 mm.
		40 mm.
	MARCO	30 mm.
		35 mm.
		40 mm.
	MARTORELL	35 mm.
		40 mm.
		40 mm. 70x40x380
	TRACTOMOTOR MILA	30 mm
		35 mm.
		40 mm.
	MORENO	35 mm.
		40 mm.
	ZAZURCA	40 mm.
		40 mm. Fundición
	LONGAS	40, 45, 50 y 55 mm.
	AGROMET	40 mm.
	DUQUE-GEMA	40 mm.
	BOTA T AMERICANA	22 mm.



agro hierro
SUMINISTROS INDUSTRIALES AGRÍCOLAS

agro hierro S.L.
SUMINISTRO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA

Polígono Industrial Malpica-Alfindén, calle G, n.º 2
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN Zaragoza - (Spain)
Tel.: 976 39 67 08 • Fax: 976 45 52 36
agrohierro@agrohierro.es

PASADORES Y BULONES

PASADOR "R"

2	2,5	3	4	5	6	7	8

PASADOR ANILLA

4,5	6	7	8	9	10	10x60	11

PASADOR CENTRO EJE

7x50	8x40	8x60	9x40	9x60	10x40	10x60	

PASADOR SEGURIDAD

8	9	10	11				

BULONES AGRICOLAS

8x48	13x65	14x65	16x58	16x81	18x65	18x87
19x58	19x64	19x80	19x86	19x115	20x48	20x56
20x65	20x72	20x92	20x118	22x64	22x76	22x120
22x135	25x85	25x105	25x120	25x135	25x150	25x175
28x110	28x135	28x145	28x155	28x170	30x160	32x180
35x190	37x190	40x190				

ROTATIVOS

12 V. FLEXIBLE	12 V. BASE MAGNETICA

agro hierro
SUMINISTROS INDUSTRIALES AGRÍCOLAS

agro hierro S.L.
SUMINISTRO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA

Polígono Industrial Malpica-Alfindén, calle G, n.º 2
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN Zaragoza - (Spain)
Tel.: 976 39 67 08 • Fax: 976 45 52 36
agrohierro@agrohierro.es



PISTOLA SULFATAR MODELO MINI	
" " " MINI-TURBO	
PISTOLA SULFATAR MODELO TURBO-500	
" " " TURBO-500 METALICA	
PISTOLA SULFATAR MODELO STANDARD	
" " " STANDARD CORTA	
" " " STANDARD TURBO	
PISTOLA SULFATAR MODEL 60-S HARDI	
INYECTOR SULFATO MODELO STANDARD	
" " " VIÑEDO	
RACORD SULFATAR PLANO DE 8 MM.	
" " " " 10 MM.	
" " " " 12 MM.	
" " " " 16 MM.	
RACORD SULFATAR CONICO DE 8 MM.	
" " " " 10 MM.	
CODO SULFATAR DE 8 MM.	
" " " 10 MM.	
" " " 12 MM.	
EMPALME SULFATAR DE 8 MM.	
" " " 10 MM.	
" " " 12 MM.	
" " " 16 MM.	
TUERCA SUELTA PARA RACORD DE SULFATAR	
JUNTA SUELTA PARA RACORD DE SULFATAR	
RACORD GIRATORIO MACHO/MACHO DE 1/2	
RACORD GIRATORIO MACHO/HEMBRA DE 1/2	
JET SIMPLE DE ½	400030
JET CON ANTIGOTEO STANDARD DE ½	402535
TUERCA SUELTA PARA LOS JETS	200010
MANOMETRO CON GLICERINA (4-10-16-25-40-60-100 KGS.)	
MANOMETRO CON GLICERINA 250 KGS.	
JET REGULABLE TERMINAL 11 MM.	413511
JET REGULABLE PASANTE 11 MM.	413521
BRIDA DE MONTAJE PARA JET	413003
JET ORIENTABLE DE 1 BOQUILLA	404080
JET ORIENTABLE DE 2 BOQUILLA	404180
PORTA-BOQUILLAS TERMINAL 10 MM.	426210
PORTA-BOQUILLAS TERMINAL 13 MM	426213
PORTA-BOQUILLAS PASANTE 10 MM.	427210
PORTA-BOQUILLAS PASANTE 13 MM.	427213
JUNTA PARA BOQUILLA DEL JET 12x6x3	
FILTRO PARA BOQUILLA JET CON ANTIGOTEO	424210
FILTRO PARA BOQUILLA JET SIN ANTIGOTEO	424303
BOQUILLA DE PLASTICO PARA JET NARANJA	001110
BOQUILLA DE PLASTICO PARA JET AMARILLA	002110
BOQUILLA DE PLASTICO PARA JET AZUL	003110
BOQUILLA DE PLASTICO PARA JET ROJA	004110
FILTRO INTERLINEA R/HEMBRA DE 1/2	324024
FILTRO INTERLINEA R/HEMBRA DE 3/4	324024
CARTUCHO DE REPUESTO PARA FILTROS	

agro hierro
SUMINISTROS INDUSTRIALES AGRÍCOLAS

agro hierro S.L.
SUMINISTRO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA

Polígono Industrial Malpica-Alfindén, calle G, n.° 2
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN Zaragoza - (Spain)
Tel.: 976 39 67 08 • Fax: 976 45 52 36
agrohierro@agrohierro.es

REF.		H=ALTURA C=CRUCE	SECCION	AGUJERO	INTEREJE
2		H=180 C=138	80x7	13,25	57
I-3		H=150 C=59	40x6	10,5	26
AGT-01-U		H=200 C=60	60x10	26	
AGT-10		H=195 C=143	100x10	16,5	75
10-L		H=160 C=140	60x6	11,75	35
11-E		H=164 C=123	60x6	13,25	35
AGT-13C		H=190 C=148	85x9	16,5	57
17		H=200 C=80	35x5	10,5	50
M-21		H=148 C=40	60x8	28	
R-21-G		H=185 C=68	50x5	10,5	65
HON-22		H=185 C=64	35x5	8,5 col.	65-73
25-C		H=195 C=59	30x5	8,5 col.	66-70
38-E		H=210 C=75	35x6	10,5 col.	66-72
44		H=197 C=58	30x5	8,5	39,5-29,5
64-2		H=202 C=108	70x6	12,5	42
64-A		H=200 C=110	70x6	10,5	60
66		H=172 C=95	60x6	10,5	50
100(35x6)		H=221 C=90	35x6	10,5 col.	70
100(40x6)		H=221 C=82	40x6	10,5 col.	70
101		H=222 C=115	60x7	13,25	--
109-E		H=255 C=90	40x7	10,5	100

agrohierro SUMINISTROS INDUSTRIALES AGRÍCOLAS

agro hierro S.L.
SUMINISTRO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA

Polígono Industrial Malpica-Alfindén, calle G, n.º 2
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN Zaragoza - (Spain)
Tel.: 976 39 67 08 • Fax: 976 45 52 36
agrohierro@agrohierro.es

REF.		H=ALTURA C=CRUCE	SECCION	AGUJERO	INTEREJE
109-PIVA		H=232 C=87	40x5	10,5	80
129		H=190 C=90	70x6	12,5	65
135		H=194 C=138	80x7	13,25	57
172-C		H=170 C=85	50x6	10,5	35
172-M		H=167 C=90	55x6	12,5	35
178-C		H=210 C=70	40x5	8,5	70
178-PA		H=218 C=77	40x5	8,5	70
198		H=195 C=102	60x6	12,5	42
198-CTF		H=183 C=90	60x6	12,75	42
198-E		H=180 C=92	60x6	12,5	42
200		H=195 C=70	30x5	10,5	50
207-M		H=175 C=135	75x6	11,75	57
214-E		H=236 C=90	40x6	10,5	80
234		H=260 C=106	60x7	12,5	100
254-CTF		H=165 C=50	50x6	10,5	32
258-BCS		H=148 C=74	50x6	10,5	40
264-L		H=165 C=52	30x5	8,5	67
321		H=204 C=62	45x5	8,5	70
380		H=190 C=70	35x5	8,5	70
602-C		H=185 C=125	75x6	11,75	57

agro hierro
SUMINISTROS INDUSTRIALES AGRÍCOLAS

agro hierro S.L.
SUMINISTRO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA

Polígono Industrial Malpica-Alfindén, calle G, n.º 2
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN Zaragoza - (Spain)
Tel.: 976 39 67 08 • Fax: 976 45 52 36
agrohierro@agrohierro.es

RUEDAS METÁLICAS



Ruedas metálicas casquillo de nylon

Código	Denominación	mm.					Peso KG
		A	B	C	E	F	
308200080000	RM-200	200	80	90	2,5	28	3,5
308250080000	RM-250	250					4,5
308300100000	RM-300	300	100	110			6
308350120000	RM-345	345	120	130	3,5	35,5	9
308200080002	RM-200	200	80	90	2,5	25	3,5
308250080002	RM-250	250					4,5
308300100003	RM-300	300	100	110			6

Ruedas metálicas con rodamientos

Código	Denominación	mm.					Peso KG
		A	B	E	F	ROD	
308250080010	RM-250 CON RODAMIENTOS	250	80	2,5	25	6.205	6
308300100010	RM-300 CON RODAMIENTOS	300	100				8
308350120010	RM-345 CON RODAMIENTOS	345	120	3,5			10
308400160010	RM-400 CON RODAMIENTOS	400	160		35	6.207	16



agrohierro
SUMINISTROS INDUSTRIALES AGRÍCOLAS



Ruedas metálicas con eje

Código	Denominación	mm.						Peso KG
		A	B	C	D	E	ROD	
308250080020	RM-250 CON EJE	250	80	30	90	2,5	6.205	6
308300100020	RM-300 CON EJE	300	100				30.205	8
308350120020	RM-345 CON EJE	345	120			3,5		11
308400160020	RM-400 CON EJE	400	160	40	100		30.207	17

Ruedas metálicas con eje y banda reforzada

Código	Denominación	mm.							Peso kg.
		A	B	C	D	L	E	rod	
308350120100	RM-345 CON V-100 CON EJE	345	120	30	90	100	3	30.205	14
308400160160	RM-400 CON V-160 CON EJE	400	160	40	100	150	4	30.207	21
308400161160	RM-400 CON V-160 CON EJE Ø 100			55				30.209	26



agro hierro S.L.
SUMINISTRO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA

Polígono Industrial Malpica-Alfindén, calle G, n.º 2
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN Zaragoza - (Spain)
Tel.: 976 39 67 08 • Fax: 976 45 52 36
agrohierro@agrohierro.es

ESPÁRRAGOS PARA EJES Y RUEDAS



REPUESTOS PARA EJES

Código	Referencia	Rosca	Longitud	Peso (Kg.)
010000112000	ESPARRAGO M-12	M-12 x 1,5	40	0,06
010000116000	ESPARRAGO M-16	M-16 x 1,5	45	0,06
010000118000	ESPARRAGO M-18	M-18 x 1,5	50	0,15
010000120000	ESPARRAGO M-20	M-20 x 1,5		0,21
010000120001	ESPARRAGO M-20	M-20 x 1,5	75	0,21
010000120002	ESPARRAGO M-20	M-20 x 1,5	93	0,21
010000122000	ESPARRAGO M-22	M-22 x 1,5	72	0,30
010000124000	ESPARRAGO M-24	M-24 x 2	65	0,40
010000128000	ESPARRAGO M-28	M-28 x 2		0,51
010000128001	ESPARRAGO M-28	M-28 x 2	85	0,51

REPUESTOS PARA RUEDAS DE DOS MITADES

Código	Referencia	Peso
300000014045	CONJUNTO TORNILLO M-14	0,12
300000034045	CONJUNTO TORNILLO 3/4"	0,22

ENGANCHE FIJO HOMOLOGADO, UNE 68015-87

Código	Denominación	Carga vert. máx. (Tm)	Carga tracc. máx. (Tm)	Fig.	Peso Kg.
505000060200	Tiro de lanza 60-45	1,5	20	1	6,8
505000070200	Tiro de lanza 70-45				7,5
505000080200	Tiro de lanza 80-45				10,5
505001090110	Tiro de lanza 90 ø 60	2	30	2	12
505001100110	Tiro de lanza 100 ø 60				14

Fig. 1



Fig. 2

CABRESTANTES MANUALES Y AUTOMÁTICOS-AUTOFRENANTES

CABRESTANTE MANUAL

Código	Carga Kg	Relación	Dimensiones Base	Peso Kg.
510000000090	280	3:1	95 x 88	3
510000000092	550	4:1	136 x 89	4
510000000093	900	4:1 - 10:1	180 x 130	5
510000000094	1100	5:1 - 12:1	180 x 130	10

CABRESTANTE AUTOFRENANTE

Código	Carga Kg	Relación	Dimensiones A	B	C	Peso Kg.
510000000280	350	1 - 2,4	100	96	180	3,50
510000000281	550	1 - 4	185	98		4
510000000282	750				230	5
510000000283	950	1 - 9,6	235	130	290	13

agro hierro
SUMINISTROS INDUSTRIALES AGRÍCOLAS

agro hierro S.L.
SUMINISTRO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA

Polígono Industrial Malpica-Alfindén, calle G, n.º 2
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN Zaragoza - (Spain)
Tel.: 976 39 67 08 • Fax: 976 45 52 36
agrohierro@agrohierro.es

PIES DE APOYO

Para remolques, maquinaria agrícola e industrial

PIES DE APOYOS FIJOS

Código	Tubo	Carga KG.	mm.							Peso Kg.
			Carrera	A	B	C	D Ø	E Ø	H	
506010403000	□ 40	200	240	40	385	140	22	110	510	2,7
506010503000	□ 50	300	300	50	470	180		150	600	4,7
506010603000	□ 60	600		60						6
506010704000	□ 70	1.000	350	70	570	220	28		700	10
506010804000	□ 80	1.200		80				220	870	13,3



APOYOS FIJOS DE ENGRANE

Código	Tubo	Carga Kg.	mm.				Peso Kg.
			Carrera	A	B	H	
506020704000	□ 70	2.800	280	70	600	650	12,6
506020704010			400		700	820	13,5
506020805000	□ 80	3.000	380	80	600	670	18,2
506020805002			400		750	850	20,0



APOYO DE ENGRANES REGULABLE EN 3 ALTURAS

Código	Carga Kg.	A	Carrera	B	H	C	G	E	Peso Kg.
506400066000	1.500	1.200	340	510	400	340	200 x 100	210	11,2

agro hierro
SUMINISTROS INDUSTRIALES AGRÍCOLAS

APOYOS HIDRAULICOS MOVILES

Código	Tubo	Dimensiones			Carrera mm	Capac. aceite Litros	Carga Tm		L	Peso Kg.
		A	B	C			Bar 100	Bar 150		
506030652500	ø 65	65	80	160	250	0,8	3,30	4,97	435	18
506030852501	ø 85	85	100	215		1,5	5,67	8,50		24



APOYO HIDRAULICO D.E.
c/válvula de bloqueo

Código	Carga Kg.	Carrera mm.	Tubo □	B	C	Peso kg.
506030080045	1.300	450	80 x 4 x 600	570	220	22,50
506030090045	1.900	500	90 x 4 x 600			28,00
506030010045	2.500	600	100 x 4 x 600			35,00

agro hierro S.L.
SUMINISTRO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA

Polígono Industrial Malpica-Alfindén, calle G, n.º 2
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN Zaragoza - (Spain)
Tel.: 976 39 67 08 • Fax: 976 45 52 36
agrohierro@agrohierro.es

APOYO RUEDA JOCKEY INDUSTRIAL



APOYO RUEDA JOCKEY (muelles)

Código	Tubo	Carga KG.	mm. Carrera	A	B	C	H	D	Peso KG.
506115030200	□ 50	600	220	50	400	125	740	200 x 50 goma	9
506116030200	□ 60	700		60				250 x 60 goma	9,5
506116030220							750	220 x 60 chapa	
506117035280	□ 70	1.000	280	70	450	180	880	280 x 80 chapa	13,7
506118040310	□ 80	1.400	300	80	500		930	300 x 100 chapa	18,1

APOYO RUEDA JOCKEY (bulón)

Código	Tubo	Carga Kg.	mm. Carrera	A	B	C	H	D	Peso KG.
506125030200	□ 50	600	220	50	400	125	700	230 x 60 chapa	9
506126030220	□ 60	750		60			775		9,5
506126030200		800						250 x 60 goma	11,1
506127035220	□ 70	1.000	280	70	450	180	860	220 x 80 chapa	13
506127035280								280 x 80 chapa	13,7
506128040310	□ 80	1.400	300	80	500		930	300 x 100 chapa	18,1
506129040310	⊙ 90	2.000	500	90					



agro hierro
SUMINISTROS INDUSTRIALES AGRÍCOLAS

APOYO RUEDA JOCKEY (fija)

Código	Tubo	Carga Kg.	mm. Carrera	A	B	C	H	D	Peso KG.
506106030201	□ 60	800	300	60	400	125	710	230 x 60 chapa	8,0
506106030200	⊙ 60								

APOYO ABATIBLE DE ENGRANAJES

Código	Dimensiones E	B	Carrera	G	Ratio K =	Carga Kg.	H	Peso Kg.
506187022100	220	330	170	220	1 - 2,5	6.000	400	17,5



agro hierro S.L.
SUMINISTRO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA

Polígono Industrial Malpica-Alfindén, calle G, n.º 2
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN Zaragoza - (Spain)
Tel.: 976 39 67 08 • Fax: 976 45 52 36
agrohierro@agrohierro.es

CABEZAS DE ENGANCHE 750 KG.



Código	Referencia	Kg.
510001000002	Cabezal 750H-ZSK Ø 50	1,34



Código	Referencia	Kg.
510001000001	Cabezal 750I-ZSK Ø 60	1,36



Código	Referencia	Kg.
510001000013	Cabezal 750C-ZSK Ø50	1,26



Código	Referencia	Kg.
510001000003	Cabezal 750K-ZSK Ø50-V	1,41

CABEZAS DE ENGANCHE 1300, 1700 Y 2000 KG.

agro hierro
SUMINISTROS INDUSTRIALES AGRÍCOLAS

Código	Referencia	Kg.
510001000039	Cabezal 1300I-ZSK Ø 60	1,86



Código	Referencia	Kg.
510001000038	Cabezal 1300H-ZSK Ø 50	1,75



Código	Referencia	Kg.
510001000050	Cabezal 1300D-ZSK Ø50	1,30



Código	Referencia	Kg.
510001000051	Cabezal 1700B-ZSK Ø50	1,57



Código	Referencia	Kg.
510001000062	Cabezal 2000B-ZSK Ø50	1,75

Código	Referencia	Kg.
510000000055	Cerradura con llave LK 01	0,02

agro hierro S.L.
SUMINISTRO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA

Polígono Industrial Malpica-Alfindén, calle G, n.º 2
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN Zaragoza - (Spain)
Tel.: 976 39 67 08 • Fax: 976 45 52 36
agrohierro@agrohierro.es

PIES DE APOYO CON RUEDA LATERAL

Para laboreo de tierra y control de profundidad



Código	Referencia	Carga Kg.	mm. Carrera	A	B	C	H	D	Peso Kg.
506205025250	50 x 250	500	250	50	400	165	545	eRM-250	8
506205025300	50 x 300						570	eRM-300	10
506206025250	60 x 250			60			590	eRM-250	8
506206025300	60 x 300						615	eRM-300	10,5
506207025300	70 x 300	600		70			605		14
506207025350	70 x 350						630	eRM-345	15
506208030350	80 x 350	650	300	80			650		16
506208030400	80 x 400	800					675	eRM-400	18

APOYO RUEDA JOCKEY CON ENGRANAJES

"Especial atomizador"

Código	Referencia	Carga Kg.	Carrera	RM	Peso
506022501600	60 x 240	500	150	145 x 65	14



BOLAS DE ENGANCHE



Fig. 1



Fig. 2

agro hierro
SUMINISTROS INDUSTRIALES AGRÍCOLAS

Código	Fig.	F. Arrastre (Kg)	Carga (Kg)	A (mm.)	B (mm.)	C (mm.)	D (mm.)	E (mm.)	F (mm.)	G (mm.)	Peso (Kg)
510000000020	1	3.500	75	50	46	57	29	38	32	M-22	0,9
510000000024	2				28	17	90	70	50		2

BOCA DE ENGANCHE

- Bulón-bola mixto forjado.
- Homologación según Directiva 94/20 CE en proceso.
- Clase: A-50X.
- Valor «D»: 14 kN.
- Capacidad máxima de arrastre: 3.500 kg.
- Sistema de seguridad.
- Sencilla extracción de la bola.
- Anclaje para tornillos M16.
- Distancia entre centros: 90 mm.
- Acabado superficie de bola: Zincado.

Código	Referencia	P.M.A.	Kg.
510000000022	Bola bulón standar CE	3.500 Kg	3,20

- Homologación según Directiva 94/20 CE en proceso.
- Clase: A-50X.
- Valor «D»: 17 kN.
- Valor «S»: 250 Kg.
- Capacidad máxima de arrastre: 3.500 kg.
- Sistema de seguridad.
- Sencilla extracción de la bola.
- Anclaje para tornillos M16.
- Distancia entre centros: 90 mm.
- Acabado superficie de bola: Zincado.

Código	Referencia	P.M.A.	Kg.
510000000023	Bola bulón mixto CE	3.500 Kg	3,50

agro hierro S.L.
SUMINISTRO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA

Polígono Industrial Malpica-Alfindén, calle G, n.º 2
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN Zaragoza - (Spain)
Tel.: 976 39 67 08 • Fax: 976 45 52 36
agrohierro@agrohierro.es

APOYOS FIJOS TELESCÓPICOS Y R. JOCKEY NUEVAS, APLICACIONES VARIAS

Fig. 1-2



Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Código	Carga kg.	Referencia	Figura	Kg.
506150205001	200	Apoyo rígido 48 x 700	1	4
506150205000	400	Apoyo rígido 34 x 540	2	1,20
506185738010	1.000	Apoyo Abatible "57 c/abraz.	3	6,50
506105100000	350	Apoyo Jockey "51 c/brida pirat.	4	8
506400065000	1.500	Apoyo telescópico C-65	5	11,20

Fig. 2

Código	Referencia	Kg	Fig.
506104828203	Apoyo R. Jokey fija "48 NEUMAT (260 X 85)	4,50	1
506104828210	Apoyo R. Jokey fija "48 INDUSTRIAL	5	2

Fig. 1

Código	Referencia	Kg. estática	Kg. dinámica	Kg.
506104828206	Apoyo R. Jokey c/freno "48	150	500	5,5

agro hierro
SUMINISTROS INDUSTRIALES AGRICOLAS

agro hierro S.L.
SUMINISTRO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA

Polígono Industrial Malpica-Alfindén, calle G, n.º 2
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN Zaragoza - (Spain)
Tel.: 976 39 67 08 • Fax: 976 45 52 36
agrohierro@agrohierro.es

RUEDAS JOCKEY: FIJA, AUTOMÁTICA, ESTRIADA

Fig. 1

Fig. 2



Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

APOYOS RUEDA JOCKEY STANDARD

Código	Ø Tubo (mm.)	Fig.	Carga máx. (Kg)	Extensión máx. (mm.)	Rueda (mm). PVC	Rueda (mm). Chapa	Alt. tubo Exterior (mm.)	Peso (Kg)
506103500000	35	1	80	220	160 x 40		370	3
506103500001						160 x 40		
506104828200	48		140			200 x 50	350	3,8
506104828201		2			200 x 50			
506106000000	60	4	300	190		220 x 65	400	9,3
506104828240	48	5				230 x 65	Estriado	9,0

APOYOS RUEDA JOCKEY AUTOMÁTICA

Código	Ø Tubo (mm.)	Fig.	Carga máx. (Kg)	Extensión máx. (mm.)	Rueda goma Chapa (mm.)	Alt. tubo Exterior (mm.)	Peso (Kg)
506106200000	60	3	300 / 500	320	200 x 60	460	8

agro hierro
SUMINISTROS INDUSTRIALES AGRÍCOLAS

ABRAZADERAS

Código	Referencia	A	B	Kg.
510000000060	Abrazadera Ø 35	35	105	0,70
510000000061	Abrazadera Ø 48 REF	48		0,85
510000000062	Abrazadera Ø 48 SP			0,80
510000000063	Abrazadera Ø 60	60		1,80
510000000066	Abrazadera Ø 48 Indus.	48		1,10
510000000067	Abrazadera Ø 48 Girat.			1,50
510000000064	Abrazadera Ø 48 Estri.			1,30



agro hierro S.L.
SUMINISTRO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA
Polígono Industrial Malpica-Alfindén, calle G, n.º 2
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN Zaragoza - (Spain)
Tel.: 976 39 67 08 • Fax: 976 45 52 36
agrohierro@agrohierro.es

BALLESTAS ADAPT. ARADO KVERNELAND

Descripción	
(M) Hoja Maestra	
(1) Hoja nº 1	
(2) Hoja nº 2	
(3) Hoja nº 3	
(4) Hoja nº 4 (Disco)	
(5) Hoja nº 5 (Ballestín)	
(6) Pasador Ballesta 16x174 Dacromet	



BALLESTAS ADAPT. CHISEL KVERNELAND

agro hierro SUMINISTROS INDUSTRIALES AGRÍCOLAS

Descripción	
(M) Hoja Maestra	
(1) Hoja nº 1	
(2) Hoja nº 2	
(3) Hoja nº 3 (Disco)	



agro hierro S.L.
SUMINISTRO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA
Polígono Industrial Malpica-Alfindén, calle G, n.º 2
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN Zaragoza - (Spain)
Tel.: 976 39 67 08 • Fax: 976 45 52 36
agrohierro@agrohierro.es

REPUESTOS ADAPTABLES ARADO KVERNELAND

Descripción
Bulón dos taladros 22x103
Bulón dos taladros 25x103
Bulón corto 22x53

Bulón anchura variable 8.8 16x40
Bulón Áncora 25x100 (Con tuerca)
Eje cabezal M-30 (Con tuerca y arandela)



Rótula nº 1 M-16x35
Rótula nº 2 M-16x40

(nº1) (nº2)

Casquillo 32/20x 12 (Ø ext. / Øi int. X h.)
Casquillo nº 1 35/24x 33 (Ø ext. / Øi int. X h.)
Casquillo nº 2 40/24x 47 (Ø ext. / Øi int. X h.)
Casquillo nº 3 35/20x 33 (Ø ext. / Øi int. X h.)
Casquillo nº 4 30/16x 16 (Ø ext. / Øi int. X h.)
Casquillo nº 5 55/35x 16 (Ø ext. / Øi int. X h.)
Casquillo nº 6 30/16x 28 (Ø ext. / Øi int. X h.)

(nº1) (nº2) (nº3) (nº4) (nº5) (nº6)

Barra de tiro 20x950 (entre centros)	

agro hierro SUMINISTROS INDUSTRIALES AGRÍCOLAS

agro hierro S.L.
SUMINISTRO INDUSTRIAL
Y AGRÍCOLA

Polígono Industrial Malpica-Alfindén, calle G, n.º 2
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN Zaragoza - (Spain)
Tel.: 976 39 67 08 • Fax: 976 45 52 36
agrohierro@agrohierro.es

TORNILLOS PARA ARADO DIN 604-608 CALIDAD 5.6





	8	9	10	7/16 (M-11)	12	14	16	3/4
25								
30								
35								
40								
45								
50								
55								
60								
65								
70								
80								
90								
100								

agro hierro
SUMINISTROS INDUSTRIALES
AGRÍCOLAS

TORNILLOS PARA ARADO DIN 604 CALIDAD 8.8



	8	9	10	7/16 (M-11)	12	14	16	3/4
25								
30								
35								
40								
45								
50								
60								
70								
80								
90								
100								

agro hierro S.L.
SUMINISTRO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA
Polígono Industrial Malpica-Alfindén, calle G, n.º 2
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN Zaragoza - (Spain)
Tel.: 976 39 67 08 • Fax: 976 45 52 36
agrohierro@agrohierro.es

TORNILLOS ARADO CON CUADRO 8.8

Metric.	Long.
8	25
	30
	35
9	40
	45
10	25
	30
	35
	40
	45
	50
	60
11	30
	35
	40
	45
	50
	55
	60
	65
	70
	80
	90
12	30
	35
	40
	45
	50

Metric.	Long.
12	55
	60
	65
	70
	80
	90
	100
	110
14	35
	40
	50
	60
	70
16	60

Con Tuerca

agro hierro
SUMINISTROS INDUSTRIALES AGRÍCOLAS

TORNILLOS ARADO CON CUADRO 12.9

Metric.	Long.
12	35
	40
	45
	50
	55

Metric.	Long.
12	60
	65
	70
	80
	90

Con Tuerca

agro hierro S.L.
SUMINISTRO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA

Polígono Industrial Malpica-Alfindén, calle G, n.º 2
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN Zaragoza - (Spain)
Tel.: 976 39 67 08 • Fax: 976 45 52 36
agrohierro@agrohierro.es

TORNILLOS CONICO-OVALADOS 12.9

Metric	Long.	Adaptable
10	35	
	42	
12	34	KVERNELAND
	36	OVLAC
	38	
	42	
	50	KVERNELAND
	55	
	60	
	65	
12	37	RABE
14	35	KVERNELAND
	39	VOGEL 2 CORTES
	42	
	50	
	55	
	65	OVLAC
16	40	VOGEL
	50	KVERNELAND
	70	KVERNELAND
	90	
1/2" UNC	35	GREGOIRE
	40	GREGOIRE
	55	

Con Tuerca

TORNILLOS ADAPT. KONGSKILDE 8.8

Metric	Long.
10	37
	40
	45
12	48
	55
	60

Con Tuerca

agrohierro
SUMINISTROS INDUSTRIALES AGRÍCOLAS

agro hierro S.L.
SUMINISTRO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA

Polígono Industrial Malpica-Alfindén, calle G, n.º 2
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN Zaragoza - (Spain)
Tel.: 976 39 67 08 • Fax: 976 45 52 36
agrohierro@agrohierro.es

TORNILLOS DE DOBLE TETON 8.8

Metric	Long.		Adaptable
10	30		
	35 *(10.9)*		
	45 *(10.9)*		
11	35		
12	30		
	35		KVERNELAND
	40		KVERNELAND
	45		
	50		GREGOIRE
14	30		
	35		
	40		
	45		
	50		
16	55		

Con Tuerca

TORNILLOS DOS PITONES RECTOS 8.8

Metric	Long.		Adaptable
10	35		VOGEL
12	30		VOGEL
	35		VOGEL
20	80		

Con Tuerca

TORNILLO ARADO CON PRISIONERO 604 8.8

Metric.	Long.		Adaptable
10	35		
20	50		VOGEL

Con Tuerca

agro hierro
SUMINISTROS INDUSTRIALES AGRÍCOLAS

agro hierro S.L.
SUMINISTRO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA
Polígono Industrial Malpica-Alfindén, calle G, n.º 2
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN Zaragoza - (Spain)
Tel.: 976 39 67 08 • Fax: 976 45 52 36
agrohierro@agrohierro.es

TORNILLOS ADAPT. ARADO KVERNELAND

10. 9 Sin Tuerca		
Metric.	**Long.**	
16	35	
	40	
	45	
	50	
	55	
	60	
	65	
	70	
	75	
	80	
	85	
	90	
	95	
	100	
	105	
	110	
	120	
	130	
	140	
	240	
	280	
	TUERCA M-16	

12. 9 Con Tuerca		
Metric.	**Long.**	
18	70	
	TUERCA M-18	
20	40	
	45	
	50	
	55	
	60	
	65	
	70	
	75	
	80	
	90	
	95	
	100	
	105	
	110	
	120	
	130	
	140	
	150	
	160	
	170	
	180	
	190	
	200	
	220	
	250	
	TUERCA M-20	
24	60	
	70	
	210	
	220	
	250	
	265	
	275	
	290	

10. 9 Con Tuerca		
Metric.	**Long.**	
W-3/4	80	
	TUERCA W-3/4	

TORNILLOS ADAPT. ARADO OVLAC

8.8 Sin Tuerca		
Metric.	**Long.**	
24	80	
	90	
1" (14 h.)	80	
	90	

TUERCA DIN 980 1" (14 h.) C.10	

12.9 Sin Tuerca		
Metric.	**Long.**	
12	70	
1" (14 h.)	180	
	190	
	200	
	225	
	235	
	245	
	285	

agro hierro SUMINISTROS INDUSTRIALES AGRÍCOLAS

agro hierro S.L.
SUMINISTRO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA

Polígono Industrial Malpica-Alfindén, calle G, n.º 2
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN Zaragoza - (Spain)
Tel.: 976 39 67 08 • Fax: 976 45 52 36
agrohierro@agrohierro.es

TORNILLOS DE COSECHADORA 8.8

Metric.	Long.
6	15
	20
	30
	40
8	20
	25
	30
	35
	40
	45
	50
	85
	95
	100
9	25
10	20
	25
	30
	35
	40
	45
	50
	55
	60
	70
	80
	85
	90
11	35
	40
	50
12	
	25
	30
	35
	40
	45

*

Metric.	Long.
12	50
	60
	65
	70
	80
	90
	100
	120
14	40
	45
	60
16	50
	60
	70
	80
	100
	120
20	80

* 9x25 con Tuerca (PICKUP)

agro hierro
SUMINISTROS INDUSTRIALES AGRÍCOLAS

agro hierro S.L.
SUMINISTRO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA
Polígono Industrial Malpica-Alfindén, calle G, n.º 2
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN Zaragoza - (Spain)
Tel.: 976 39 67 08 • Fax: 976 45 52 36
agrohierro@agrohierro.es

TORNILLOS COSECHADORA CUADRO CORTO 8.8 / 10.9

Metric.	Long.	
8	15	
	20	
	25	
	30	
10	25	10.9
	30	10.9
	35	10.9
	40	10.9
12	25	
	30	
	35	
	40	
	45	
	65	
14	30	
	35	
	40	

	Diámetro cabeza	Altura
M-8	20,0 mm	2,5
M-10	24,0 mm	3,5
M-12	30,0 mm	3,7
M-14	30,0 mm	4,0

Sin Tuerca

TORNILLO CON RANURA 8.8

Metric.	Long.	
6	15	
	20	
8	20	
	25	
10	25	

Con Tuerca

ABARCON PARA CANGILON

Metric.
ABARCON M-8 x 50
BLOCANTE M-8 INOX
TORNILLO M-8 x 20 INOX

agro hierro SUMINISTRO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLAS

agro hierro S.L.
SUMINISTRO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA
Polígono Industrial Malpica-Alfindén, calle G, n.º 2
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN Zaragoza - (Spain)
Tel.: 976 39 67 08 • Fax: 976 45 52 36
agrohierro@agrohierro.es

TORNILLO ROTOVATOR

Metric.	Long.	
UNF 7/16	35	12.9 Con Tuerca Alta
UNF 1/2	38	"
	45	"
14/150	40	12.9 Con Blocante
	45	"
16/150	45	"
	50	"
	55	"
	60	"
	65	"
18/150	55	10.9 Sin Tuerca

TORNILLO RUEDA JOHN DEERE

Metric.	Long.	
UNF 9/16	40	8.8 Sin Tuerca

TORNILLO VARIADOR J.D.

Metric.	Long.	
6	170	8.8 Con Blocante
8	170	

agro hierro
SUMINISTROS INDUSTRIALES AGRÍCOLAS

agro hierro S.L.
SUMINISTRO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA
Polígono Industrial Malpica-Alfindén, calle G, n.º 2
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN Zaragoza - (Spain)
Tel.: 976 39 67 08 • Fax: 976 45 52 36
agrohierro@agrohierro.es

FUSIBLES EMPACADORA

NEW HOLLAND

(Con tuerca blocante)

Metric.	Long.	Cl. / Gr.
6	40	10.9 *
8	55	10.9 *
	60	10.9 *
10	60	10.9 *
	70	
	75	10.9
16	60	10.9
30	150	8.8
33/200	430	12.9

HESSTON

UNC 7/16	70	12.9
UNC 1/2	70	12.9

JOHN DEERE

7 - W 1/4	58	12.9
9 - W 5/16	57	12.9

BATTLE

7	60	8.8
8	60	8.8
9	85	

WELGER

8	45	8.8
	55	8.8
9	60	8.8

CLAAS

8	45	10.9
	50	10.9
	55	10.9
	60	10.9
	65	10.9
	70	10.9
16	60	10.9
	70	10.9

*** Medidas también disponibles en 12.9**

agro hierro
SUMINISTROS INDUSTRIALES AGRÍCOLAS

agro hierro S.L.
SUMINISTRO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA
Polígono Industrial Malpica-Alfindén, calle G, n.º 2
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN Zaragoza - (Spain)
Tel.: 976 39 67 08 • Fax: 976 45 52 36
agrohierro@agrohierro.es

TORNILLOS EMPACADORA-VARIOS

	Metric.	Long.	Cl. / Gr.
Tensor cuerda	UNC 3/8	1-1/2"	12.9
Soporte polea	5x 12	14,5	
	5x 16	14,5	
Púa recogedor (Con Blocante)	8	55	8.8

POLEA CUERDA

agro hierro
SUMINISTROS INDUSTRIALES AGRÍCOLAS

PORCELANA UNIVERSAL

CUENTAPACAS

IZQUIERDO

DERECHO

agro hierro S.L.
SUMINISTRO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA

Polígono Industrial Malpica-Alfindén, calle G, n.º 2
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN Zaragoza - (Spain)
Tel.: 976 39 67 08 • Fax: 976 45 52 36
agrohierro@agrohierro.es

	Métrico	Long. Total
VICON ADAPTABLE 12.9	10	31
VICON ADAPTABLE 10.9	12	36




KUHN ADAPTABLE 12.9	10	30	*
	12	33	*




PÖTTINGER ADAPTABLE 10.9	12	29
		37

TAARUP ADAPTABLE 10.9	12	35
KRONE ADAPTABLE 10.9	12	30
BCS ADAPTABLE 10.9	10	14



agro hierro
SUMINISTROS INDUSTRIALES AGRÍCOLAS

agro hierro S.L.
SUMINISTRO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA

Polígono Industrial Malpica-Alfindén, calle G, n.º 2
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN Zaragoza - (Spain)
Tel.: 976 39 67 08 • Fax: 976 45 52 36
agrohierro@agrohierro.es

TORNILLOS NEW HOLLAND ADAPT.

COSECHADORA

MOLETEADO CAB. REDONDA



Metric.	Long.
6	16
	22
	27
W-7/32	16
	22
	27

Cl. / *Gr.*
8.8

Con Tuerca Blocante

TORNILLO BIELA

Metric.	Long.
16/100	60

Cl. / *Gr.*
10.9

agro hierro
SUMINISTROS INDUSTRIALES AGRÍCOLAS

TORNILLOS FAHR/CLAAS ADAPT.

COSECHADORA

MOLETEADO

	Metric.	Long.	
FAHR ADAPT. 8.8	6	16	HEXAG. HEAD
CLASS ADAPT. 10.9	1/4	16	ROUND HEAD

Con Tuerca Blocante



1/4x 16 adaptable a JOHN DEERE

agro hierro S.L.
SUMINISTRO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA
Polígono Industrial Malpica-Alfindén, calle G, n.º 2
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN Zaragoza - (Spain)
Tel.: 976 39 67 08 • Fax: 976 45 52 36
agrohierro@agrohierro.es

TORNILLO CON ARANDELA ESTRIADA

TORNILLO C/ARAND. ESTRIADA 8.8

Metric.	Long.	
6	10	
	12	
	16	
	20	
	25	
8	16	
	20	
	25	
	30	
10	20	
	25	
	30	
	35	
	40	
	45	
	50	
12	25	
	30	
	35	
	40	
	45	
	50	

TUERCA C/ARAND. ESTRIADA C.8

Metric.	
M-3	
M-4	
M-5	
M-6	
M-8	
M-10	
M-12	
M-14	
M-16	

agro hierro
SUMINISTROS INDUSTRIALES AGRÍCOLAS

ARANDELA CONTACT

Metric.	
4	
5	
6	
8	
10	
12	
14	
16	
18	
20	

ARANDELA PLANA TEMPLADA

Metric.	
8	
10	
12	
14	
16	
18	
20	
22	
24	
27	
30	

agro hierro S.L.
SUMINISTRO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA
Polígono Industrial Malpica-Alfindén, calle G, n.º 2
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN Zaragoza - (Spain)
Tel.: 976 39 67 08 • Fax: 976 45 52 36
agrohierro@agrohierro.es

TORNILLO SUPERIOR, SEGADORA

Metric.	Long.	
12	70	

10.9

Con Blocante

TORNILLO GASPARDO, SEGADORA

Metric.	Long.	
10	70	

8.8

Con Tuerca

TORNILLO BCS, SEGADORA

Metric.	Long.	
M-8 / 1,00	12	
	14	
M-10/ 1,25	30	

TORNILLOS REGISTRO

	Medida	
Arado con Prisionero	12x 45	
Allen Cab. Plana	12x 45	
Cab. Redonda c/c	12x 45	





Con Tuerca

ESPARRAGOS REGISTRO



	Medida	
Espárragos registro	10x 25	
	12x 25	

Con Tuerca

agro hierro S.L.
SUMINISTRO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA

Polígono Industrial Malpica-Alfindén, calle G, n.º 2
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN Zaragoza - (Spain)
Tel.: 976 39 67 08 • Fax: 976 45 52 36
agrohierro@agrohierro.es

CHAVETAS AGRICOLAS I (PLANAS)

Medida	Longitud	
3x3	10	
	15	
	20	
	25	
	30	

Medida	Longitud	
4x4	10	
	12	
	14	
	16	
	18	
	20	
	25	
	30	
	35	
	40	

Medida	Longitud	
5x5	10	
	12	
	14	
	16	
	18	
	20	
	22	
	25	
	28	
	30	
	32	
	35	
	40	
	45	
	50	
	55	

Medida	Longitud	
6x6	10	
	12	
	14	
	16	
	18	
	20	

Medida	Longitud	
6x6	22	
	25	
	28	
	30	
	32	
	35	
	36	
	40	
	45	
	50	
	55	
	60	
	63	
	65	
	70	
	80	
	90	
	100	

Medida	Longitud	
8x7	15	
	16	
	18	
	20	
	22	
	25	
	28	
	30	
	32	
	35	
	36	
	40	
	45	
	50	
	55	
	56	
	60	
	63	
	65	
	70	
	80	

agro hierro
SUMINISTROS INDUSTRIALES AGRÍCOLAS

agro hierro S.L.
SUMINISTRO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA

Polígono Industrial Malpica-Alfindén, calle G, n.º 2
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN Zaragoza - (Spain)
Tel.: 976 39 67 08 • Fax: 976 45 52 36
agrohierro@agrohierro.es

CHAVETAS AGRICOLAS II (PLANAS)

Medida	Longitud	
8x7	90	
	100	
10x8	20	
	25	
	28	
	30	
	32	
	35	
	36	
	40	
	45	
	50	
	55	
	60	
	63	
	65	
	70	
	80	
	85	
	90	
	100	
	110	
	130	
	140	
	160	
	180	
10x9	135	
12x8	16	
	18	
	20	
	22	
	25	
	28	
	30	
	32	
	35	
	40	

Medida	Longitud	
12x8	45	
	50	
	55	
	60	
	63	
	65	
	70	
	80	
	85	
	90	
	95	
	100	
	110	
	120	
	130	
	140	
	150	
	160	
	180	
14x9	25	
	30	
	35	
	40	
	45	
	50	
	55	
	60	
	65	
	70	
	80	
	90	
	100	
	110	
	120	
	125	
	130	
	135	
	140	

Más medidas en STOCK. Consultar.

agro hierro
SUMINISTROS INDUSTRIALES AGRÍCOLAS

agro hierro S.L.
SUMINISTRO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA

Polígono Industrial Malpica-Alfindén, calle G, n.º 2
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN Zaragoza - (Spain)
Tel.: 976 39 67 08 • Fax: 976 45 52 36
agrohierro@agrohierro.es

CHAVETAS AGRICOLAS III (CABEZA)

Medida	Longitud	
6x6	50	
8x7	32	
	38	
	40	
	45	
	50	
	60	
	63	
	68	
	70	
	80	
	90	
10x8	40	
	45	
	50	
	60	
	63	
	65	
	70	
	80	
	85	
	90	
	100	

Más medidas en STOCK. Consultar.

Medida	Longitud	
12x8	40	
	50	
	60	
	63	
	65	
	70	
	80	
	90	
	100	
	105	
	110	
	125	
	135	
14x9	40	
	45	
	50	
	56	
	63	
	70	
	80	
	90	
	100	
	110	
	130	

agro hierro
SUMINISTROS INDUSTRIALES AGRÍCOLAS

agro hierro S.L.
SUMINISTRO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA

Polígono Industrial Malpica-Alfindén, calle G, n.º 2
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN Zaragoza - (Spain)
Tel.: 976 39 67 08 • Fax: 976 45 52 36
agrohierro@agrohierro.es

CHAVETAS AGRICOLAS IV



Media Luna

Pletina 1 Metro

Medida	Longitud	
2x3,7	10	
2,5x3,7	10	
3x3,7	10	
3x5	13	
3x6,5	16	
4x5	13	
4x6,5	16	
4x7,5	19	
5x6,5	16	
5x7,5	19	
5x9	22	
6x7,5	19	
6x9	22	
6x10	25	
6x11	28	
6x13	32	
8x9	22	
8x11	25	
8x11	28	
8x13	22	
8x13	32	
10x11	28	
10x13	22	
10x13	32	
10x16	45	

Más medidas en STOCK. Consultar.

Medida	
2x2	
3x3	
4x4	
5x5	
6x6	
7x7	
8x7	
8x8	
10x8	
10x10	
12x8	
12x12	
14x9	
14x14	
16x10	
16x16	
18x11	
18x18	
20x12	
20x20	
22x14	
25x14	
28x16	
32x18	
36x20	
40x22	
45x25	
50x28	
56x32	
63x32	
70x36	
80x40	

Para cualquier chaveta en INOX consultar.

agro hierro
SUMINISTROS INDUSTRIALES AGRÍCOLAS

agro hierro S.L.
SUMINISTRO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA
Polígono Industrial Malpica-Alfindén, calle G, n.º 2
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN Zaragoza - (Spain)
Tel.: 976 39 67 08 • Fax: 976 45 52 36
agrohierro@agrohierro.es

VARILLA ROSCA TRAPECIAL

Longitud : 1 MT.

Diferentes long. o diam. consultar.



DIAMETRO x P
20 mm x 4
25 mm x 5
30 mm x 6
35 mm x 6
40 mm x 7

El precio incluye la varilla y una tuerca.
Para varilla rosca izquierda, consultar.

agro hierro
SUMINISTROS INDUSTRIALES AGRÍCOLAS

TUERCAS

CILINDRICA

DIAMETRO x P	Diam. x Alt.
TR 20 x 4	45 x 30
TR 25 x 5	50 x 36
TR 30 x 6	60 x 45
TR 35 x 6	75 x 54
TR 40 x 7	80 x 60

HEXAGONAL

TR 25 x 5	36 x 36
TR 30 x 6	46 x 45

agro hierro

Polígono Industrial Malpica-Alfindén, calle G, n.° 2
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN Zaragoza - (Spain)
Tel.: 976 39 67 08 • Fax: 976 45 52 36
agrohierro@agrohierro.es

agro hierro
SUMINISTROS INDUSTRIALES AGRÍCOLAS

TARIFA PODA

2015

agro hierro
SUMINISTROS INDUSTRIALES
AGRÍCOLAS

agro hierro S.L.
SUMINISTRO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA
Polígono Industrial Malpica-Alfindén, calle G, n.º 2
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN Zaragoza - (Spain)
Tel.: 976 39 67 08 • Fax: 976 45 52 36
agrohierro@agrohierro.es

BELLOTA

	TIJERA 3501 Tijera forjada. Hoja y contrahoja tratadas integralmente. Afilado homogéneo a lo largo de todo el filo	18 20 22 26
	TIJERA 3502 Tijera forjada. Hoja y contrahoja tratadas integralmente. Afilado homogéneo a lo largo de todo el filo	19
	TIJERA 3503 Tijera forjada. Hoja y contrahoja tratadas integralmente. Afilado homogéneo a lo largo de todo el filo. ESPECIAL AJOS	19
	TIJERA 3510 Tijera mango trimaterial. Mangos ergonómicos y adaptados, Cuerpo de la tijera de aluminio forjado. Peso 270 gms.	22
	TIJERA 3623 Tijera recolectora de hoja corta curva. Hoja y mangos recubiertos para evitar óxido	17,5
	TIJERA 3624 Tijera recolectora de hoja recta. Hoja y mangos recubiertos para evitar óxido	17,5
	TIJERA 3625 Tijera recolectora de hoja corta curva. Hoja y mangos recubiertos para evitar óxido	17,5
	TIJERA 3628 Tijera recolectora de hoja curva. Hoja y mangos recubiertos para evitar óxido	Inox
	TIJERA 3581 Tijera de poda de dos manos con mangos de aluminio con multiplicador y mangos antideslizantes de aluminio. Cabeza de corte forjada	80
	TIJERA 3578-D Tijera de poda de dos manos con contrahoja dentada. Sistema de ajuste de articulación patentada. Diseño de los amortiguadores para minimizar la fatiga. Hojas de corte forjada con mangos de aluminio elípticos.	45 50 60 90

agro hierro
SUMINISTROS INDUSTRIALES AGRÍCOLAS

agro hierro S.L.
SUMINISTRO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA
Polígono Industrial Malpica-Alfindén, calle G, n.º 2
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN Zaragoza - (Spain)
Tel.: 976 39 67 08 • Fax: 976 45 52 36
agrohierro@agrohierro.es

BELLOTA

	ARCOS SIERRA 4539 Arco Standard montado con hoja para madera seca **ARCOS SIERRA 4540** Arco Standard montado con hoja para madera verde	21” 24” 30”
	HOJAS PARA ARCO 4535 Hoja Standard dentado normal para madera verde **HOJAS PARA ARCO 4537** Hojas Standard dentado americano para madera seca	21” 24” 30” 36”
	SERRUCHO 4581 Serrucho con mango madera con afilado recto a lima. Dentado reafilable.	12”
	SERRUCHO 4587 Serrucho con mango de madera con afilado especial japonés. Hoja cónica que sustituye al triscado. **SERRUCHO CON PERTIGA P4587-13** Serrucho dentado japonés, con pértiga de aluminio regulable en altura (2,250-3,210 mts.)	11” 13” 13”
	SERRUCHO 4589 Serrucho con hoja cónica y recubierta de cromo. Mayor dureza y menor esfuerzo.	9”
	SERRUCHO 4586 Serrucho con hoja plegable y afilado tipo japonés. Hoja cónica.	7”-C
	SERRUCHO 3011 Serrucho de jardinería dentado japonés con mango de caucho. Funda de plástico para el mismo.	3011
	SIERRA CIRCULAR 4591-B Sierra de acero al cromo-vanadio. Se suministran enderezadas, pensionadas, afiladas y triscadas estándar.	300 500
	SIERRA CIRCULAR 4599 Sierra con dientes de placas de metal duro. Recubierto de carburo de titanio.	300 350

agro hierro SUMINISTROS INDUSTRIALES AGRÍCOLAS

agro hierro S.L.
SUMINISTRO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA
Polígono Industrial Malpica-Alfindén, calle G, n.º 2
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN Zaragoza - (Spain)
Tel.: 976 39 67 08 • Fax: 976 45 52 36
agrohierro@agrohierro.es

BELLOTA

	LIMA TRIANGULAR AFILADO 4042 Lima triangular ancho normal, canto vivo para el afilado de sierras y serruchos	3” 4” 5” 6” 7”
	LIMAS REDONDAS AFILADO 4050 Limas redondas para el afilado de las cadenas de las motosierras.	6”x3,2 8”x4 8”x4,8 8”x5,5 8”x6,4
	TAJAMATA 1111-A Herramienta para el corte de caña y maleza. Provisto con tubular para colocar mango de madera largo	1111-A
	MACHETE 2600-31B-20 Herramienta para el corte de caña y maleza. Machete acero al carbono tratado térmicamente.	
	CUÑAS 5461 Cuñas de acero para la apertura de la madera	1 KG. 1,5 KG 2 KG 2,5 KG 3 KG
		PRECIO HTA. COMPLETA
	HACHA VIZCAINA 8130 Acero especial Bellota. Temple preciso y equilibrado especial diseño de corte que facilita la salida. Mango ergonómico de acacia realizado mediante prensa	300 **15,52** 400 **17,10** 500 **18,78** 600 **20,05** 700 **21,27** 800 **22,70** 1000 **25,60** 1200 **27,12** 1500 **30,53** 2000 **35,92**
	MAZAS 5200 Maza de acero con extremos planos. Se sirven con mango de madera colocado mediante prensa ó con mango de fibra de vidrio, el cual tiene garantía de por vida.	2 kgs **27,12** 3 kgs **32,56** 4 kgs **39,84** 5 kgs **47,88** 6 kgs **53,63** 8 kgs **66,10** 3 PFV **40,15** 4 PFV **42,90** 5 PFV **49,01** 6 PFV **56,43**
	CUÑA-MAZA 5460 Maza rompetroncos, con una parte plana y otra con cuña	3 kgs **46,66** 3 PFV **53,02**

agro hierro SUMINISTROS INDUSTRIALES Y AGRÍCOLAS

agro hierro S.L.
SUMINISTRO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA

Polígono Industrial Malpica-Alfindén, calle G, n.º 2
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN Zaragoza - (Spain)
Tel.: 976 39 67 08 • Fax: 976 45 52 36
agrohierro@agrohierro.es

BAHCO

	TIJERA P1 Modelo con hoja y contrahoja templadas e intercambiables. Hoja de acero templado. Mangos de fibra de carbono y vidrio, descentrados para una sujeción ergonómica. Mecanismo de cierre que permite accionar la podadera con una sola mano	20 22
	TIJERA P3 Mangos de acero forjado. Diseñada para la poda de árboles frutales donde el corte recto es esencial para asegurar una cicatrización rápida. Se recomienda para viñedos y huertos frutales	20 23
	TIJERA P5 Tijera de hojas forjadas intercambiable, mangos recubiertos de plástico. Fácil de agarrar, especial para trabajos en invierno. Mismas características que la P3.	20 23
	TIJERA P110 Tijera de acero estampado que combinan rigidez con peso liviano. Las puntas de las hojas están reforzadas y son perfectas para trabajar en viñedos y frutales.	20 23
	TIJERA P123 Tijera de vendimia con cabeza de corte larga y delgada para un buen corte deslizante, semejante al tipo de corte de las tijeras de poda, pero mucho más fina y ligera. Apertura de boca de 40 mm. Hoja fabricada en acero estampado endurecido para obtener un corte limpio y eficiente. Mangos de poliamida y fibra de vidrio. HOJA CURVA	19
	TIJERA P128 Tijera de vendimia con cabeza de corte larga y delgada para un buen corte deslizante, semejante al tipo de corte de las tijeras de poda, pero mucho más fina y ligera. Apertura de boca de 40 mm. Hoja fabricada en acero estampado endurecido para obtener un corte limpio y eficiente. Mangos de poliamida y fibra de vidrio. HOJA RECTA.	19
	FUNDA Funda cuero natural, remachada y punteada, para tijeras de una mano, para cinturones de hasta 50 mm., con clip de acero.	PROF-H
	TIJERA GS-76 Hojas templadas. Mecanismo de retorno diseñado para aplicar esfuerzo en el corte. Estas tijeras vienen suministradas con un mecanismo de tornillo giratorio que permite ajustarlas en 3 posiciones para corte horizontal ó vertical.	34
	NAVAJA P11 Hoja plegable de acero al carbono, mango de plástico muy resistente. Hoja con afilado de navaja de afeitar.	18
	NAVAJA P20 hoja plegable con resorte, mango de plástico reforzado. Posee excelentes propiedades de corte. Usada en viveros. También es apta para cortar ataduras en trabajos de agricultura, linóleo, etc.	20

agro hierro SUMINISTROS INDUSTRIALES AGRÍCOLAS

agro hierro S.L.
SUMINISTRO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA
Polígono Industrial Malpica-Alfindén, calle G, n.° 2
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN Zaragoza - (Spain)
Tel.: 976 39 67 08 • Fax: 976 45 52 36
agrohierro@agrohierro.es

BAHCO

	TIJERA P16 Peso muy ligero. Muy eficaz para cortar ramas de arbustos. Apta para la poda de árboles y en particular viñedos. Filo contrabiselado para evitar roturas. Capacidad de corte de 30 mm. Piezas reemplazables.	50 60
	TIJERA P116-SL Tijera super ligera (Mangos de aluminio). Muy eficaz para cortar ramas de arbustos. Apta para la poda de árboles y en particular viñedos. Filo contrabiselado para evitar roturas. Capacidad de corte de 30 mm. Piezas reemplazables.	40 50 60 70
	TIJERA P114-SL Peso muy ligero. Muy eficaz para cortar ramas de arbustos. Apta para la poda de árboles y en particular viñedos. Filo contrabiselado para evitar roturas. Capacidad de corte de 30 mm. Piezas reemplazables. SUPER LIGERA	40 60
	TIJERA P160-SL Tijera de dos manos diseñada especialmente para frutal. Largos mangos de aluminio para mayor alcance al cortar hacia arriba. Cabeza de corte especial para sujetar la rama durante el corte. Contrahoja forjada para resistir un uso intensivo.	75 90
	TIJERA P172-SL Tijera de dos manos articulada para facilitar el corte. Hoja recubierta de xylan y yunque de aluminio. Reduce el esfuerzo facilitando el corte.	65 85
	TIJERA P280-SL Tijera extra-fuerte de dos manos con hojas reemplazables. Capacidad de corte hasta 50 mm. Complemento idóneo para el aclarado de ramas y poda de árboles.	80
	TIJERA P19 Tijera extra-fuerte de dos manos con hojas reemplazables. Capacidad de corte hasta 50 mm. Mangos firmes y fuertes de diseño tubular de aleación de aluminio especial con cómodas empuñaduras. Especial para podar de árboles y malezas.	80
	TIJERA P34 Hoja y contrahoja estampadas. Contrahoja recubierta de pintura epoxi anti-oxido. Hoja reemplazable, diseñada para podar desde el suelo y recortar árboles. Soporte de la pértiga diseñado para distintos diámetros. Fácil de manejar. Suministrada con cordón. Adaptables a pértigas AP-3M, AP-5M y FP	27 37
	PERTIGAS AP Pértiga para todas las podaderas de pértiga Bahco y serruchos de poda adaptables. (384-6T, 385-6T). Fabricada en aluminio y compuesta de 2 ó 3 segmentos. La pértiga AP-3M puede alcanzar hasta los 3,8 mts. Y la AP-5M hasta los 5,6 mts.	AP-3M AP-5M

agro hierro
SUMINISTROS INDUSTRIALES AGRÍCOLAS

	SERRUCHO 384-6T Serrucho rectificado, triscado y afilado. Dentado invertido. Mango de acero tubular. Cuchilla con filo de un solo bisel. Puede ser montado fácilmente a una pértiga.	14”
	SERRUCHO P385-6T Corte en el golpe de retroceso. Mango de acero tubular, de fácil enganche a una pértiga. El gancho en la punta evita que la hoja se salga del corte. Dientes templados	14”
	SERRUCHO 4128-JT-H Serrucho de poda con dentado japonés (espesor variable). Mango ergonómico para máxima comodidad y eficaz seguro de cierre. CON FUNDA	
	SERRUCHO 396-JT Serrucho de poda plegable con dentado japonés (espesor variable). Mango ergonómico para máxima comodidad y eficaz seguro de cierre.	19
	SERRUCHO 4212 Serrucho para jardinería, especial para podar y desbrozar. Dentado invertido es decir que puede cortar en el golpe de retroceso. Mango de madera	11” 14”
	LIMA 166 Lima plana paralela con cantos redondos sin picado para el limado de gargantas en cadenas de motosierra y para afilar las hojas de los discos desbrozadores.	S/M 6”
	LIMA 272 Lima paralela rómbica. Superficies y cantos picado sencillo. Dentado hacía el extremo. Se suministran con mango.	C/M 5” C/M 6”
	AFILADOR SHARP-X Afilador con mango de plástico y plaquitas de carburo de tugsteno para el perfecto ajuste del bisel de las tijeras.	
	PIEDRA DE AFILAR Piedra de afilar sintética con dos granos (150 y 400). El primero es para el afilado y el segundo para el acabado. Adecuadas para herramientas de corte, (tijeras, cuchillos, navajas, …) y accesorios domésticos.	COMBINESS CORINDON
	TIJERA P51- H-SL Hojas de acero alineadas. Tornillo robusto para asegurar un corte limpio a todo lo largo de la hoja. La parte dentada del filo interior sujeta firmemente las ramas. robustos mangos de acero con empuñaduras de plástico. Amortiguadores dobles de goma.	73
	TIJERA P57-25-F Mangos de madera anatómicos. Hojas templadas con afilado de precisión, doble bisel. Topes de goma para un corte más cómodo. Tornillo patentado contra holguras.	53

agro hierro
SUMINISTROS INDUSTRIALES AGRÍCOLAS

agro hierro S.L.
SUMINISTRO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA
Polígono Industrial Malpica-Alfindén, calle G, n.º 2
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN Zaragoza - (Spain)
Tel.: 976 39 67 08 • Fax: 976 45 52 36
agrohierro@agrohierro.es

FELCO

	TIJERA FELCO 2 Tijera tradicional estimada por los profesionales del corte debido a su robustez. Empuñaduras con amortiguadores para no cansar la muñeca, una tuerca dentada para ajustar fácilmente y con precisión el juego de la hoja y contrahoja para conseguir un corte limpio y preciso. Hoja con una muesca corta-alambre, un raspador, contrahoja remachada y empuñaduras en aleación de aluminio forjado. Peso 240 gms.	21,5
	TIJERA FELCO 4 Tijera base para la conservación de jardines. Resto de las características igual a la tijera FELCO-2. Peso 220 gms.	21
	TIJERA FELCO 7 Tijera de vanguardia con mango rotativo. Recomendada para las personas que cortan mucho en la viña y la arboricultura. El mango rotativo reparte es esfuerzo sobre los cinco dedos, exige una menor fuerza muscular, evita la tendinitis y las inflamaciones. Resto de las características idénticas a la FELCO-2. Peso 290 gms.	21
	TIJERA FELCO 8 Tijera de vanguardia sin mango rotativo. Permite cortar con poco esfuerzo los árboles matorrales y las plantas con flores. La cabeza de corte desplazada para prolongar el antebrazo un óptimo rendimiento de corte. Resto de las características idénticas a la FELCO-2. Peso 245 gms.	21
	TIJERA FELCO 9 Tijera idéntica a la FELCO-8 pero especialmente diseñada para **ZURDOS** Peso 245 gms.	21
	TIJERA FELCO 11 Tijera de forma muy ergonómica, recomendada para todos los tipos de corte. Restos de las características son idénticas a la FELCO-2. Peso 245 gms.	21
	TIJERA FELCO 13 Tijera polivalente que permite reducir el esfuerzo en un 25%. Se agarra generalmente como una tijera de una mano, pero su mango izquierdo extra largo permite utilizarla también con las dos manos. Resto de las características son idénticas a la FELCO-2. Peso 311 gms.	27
	TIJERA FELCO 31 Tijera universal con yunque. Para todos los tipos de corte y de bricolaje. Hoja biselada en las dos caras para conseguir una penetración fácil en la madera. Cabeza de corte de gran apertura. Yunque de aluminio, empuñaduras de aleación de aluminio forjado. Peso 225 gms.	21

agro hierro SUMINISTROS INDUSTRIALES AGRICOLAS

agro hierro S.L.
SUMINISTRO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA
Polígono Industrial Malpica-Alfindén, calle G, n.º 2
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN Zaragoza - (Spain)
Tel.: 976 39 67 08 • Fax: 976 45 52 36
agrohierro@agrohierro.es

FELCO

	TIJERA FELCO 200A-40 Tijera de dos manos ideal para la poda de árboles, matorrales o en viñedos y viveros. Efecto de brazo de palanca que ayuda, contrahoja con ranuras de bloqueo para inmovilizar la rama durante el corte, empuñaduras con amortiguadores para no cansar la muñeca, cabeza de corte afilado para una gran manejabilidad. Contrahoja con raspador, atornillada, empuñaduras en aleación de aluminio forjado, irrompibles, con recubrimiento de plástico.	43
	TIJERA FELCO 200A-60 Tiene todas las características de la tijera FELCO 20 pero con una longitud de 630 mm. en lugar de los 430 mm. que tiene la anterior tijera.	63
	TIJERA FELCO 70 Tijera neumática recomendada para todo tipo de poda, especialmente para maderas muy duras. Es una herramienta ideal para cuando varias personas trabajan sobre una misma parcela y cuando la rapidez así como la calidad de la poda son factores determinantes. Capacidad de corte de hasta 30 mm.. Presión de trabajo 7 a 15 bar. Consumo de aire 24/50 litros/min. Peso 710 gms.	26
	TIJERA ELECTRICA A BATERIA Cabeza de corte con reacción inmediata. Capacidad de corte de 30 mm. Tiempo de carga 5 horas. Duración de carga 1 jornada de trabajo. Peso de la tijera 820 gms.	810
	SERRUCHO FELCO 600 Serrucho con hoja que se puede doblar, para todos los usos, recomendado para el corte y la poda de todo tipo de maderas. Superficie de corte lisa y limpia para evitar las infecciones de la madera y permitir una rápida cicatrización- hoja cromada con palanca de seguridad.	16
	SERRUCHO FELCO 611 Serrucho con las mismas características del FELCO 600 pero con longitud de hoja mayor y con mango fijo en lugar de hoja plegable como el anterior.	33
	NAVAJA FELCO 99 Navaja para injertar de hoja plegable de acero al carbono, mango de plástico muy resistente. Hoja con afilado de navaja de navaja de afeitar. Lengüeta para extraer las yemas.	
	TIJERA FELCO C7 Pequeña cizalla para una mano, compacta, ligera y muy manejable. Recomendada para el corte de muelles de acero templado de hasta 2,5 mm. y cables de hasta 7 mm. Cuchillas y tornillo de acero templado, empuñaduras de acero moldeado con recubrimiento de plástico.	19
	PIEDRA FELCO **Rfa. 902** Piedra de afilar de cerámica, de granos finos, para un afilado preciso y adecuado. Práctica e indeformable, es ideal para afilar las hojas de las tijeras y las cuchillas de las cizallas. **Rfa. 903** Piedra con iguales características que la anterior pero construida de acero templado con recubrimiento diamantado.	902 903
	FUNDA CUERO 912 Funda de cuero legítimo con enganche para llevarlo en el cinturón	

agro hierro SUMINISTROS INDUSTRIALES AGRÍCOLAS

agro hierro S.L.
SUMINISTRO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA
Polígono Industrial Malpica-Alfindén, calle G, n.º 2
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN Zaragoza - (Spain)
Tel.: 976 39 67 08 • Fax: 976 45 52 36
agrohierro@agrohierro.es

DUE BUOI Rosa

	**NAVAJA 211-P 214-P** Navaja de injertar, empuñadura redonda. La navaja 211 es de hoja de 10 cms. y la 214 es de 8 cms. de longitud. Con un peso de 70 gms. Espátula de latón.	211-P 214-P
	NAVAJA 202-AP Navaja de injertar, empuñadura redonda. Hoja de 10,5 cms. de longitud. Con un peso de 70 gms. Sin espátula	10
	INJERTADORA 300-21 Para todo tipo de injertos. La conformación de la hoja el permite un encastre perfecto.	
	PIEDRA AFILAR 1100 Piedra para afilar todo tipo de tijeras de fabricación sintética y con un solo grano. Las medidas de la piedra son 115x30x7 mm.	115
	PIEDRA AFILAR 1102 Piedra para afilar todo tipo de tijeras de fabricación sintética con dos granos distintos (500/300). Las medidas de la piedra son 25x30x50 mm.	50
	**TIJERA MT-2** Tijera con cuchilla forjada en acero. Empuñaduras de aluminio inyectado. Larga duración	21
	**TIJERA 135** Tijera muy apta para los cortes más duros. Doble corte (en las dos partes de la cabeza). Mangos de aluminio recubiertos de PVC.	20
	SERRUCHO 180 Serrucho de bolsillo con hoja plegable. Dentado tipo japonés, con lo que se consigue cortar en las dos direcciones.	18
	SERRUCHO 1211 Serrucho con dentado especial japonés, con lo que se consigue cortar en las dos direcciones. Mango fijo. Se suministra con funda.	30 HOJA

agro hierro SUMINISTROS INDUSTRIALES AGRÍCOLAS

agro hierro S.L.
SUMINISTRO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA

Polígono Industrial Malpica-Alfindén, calle G, n.º 2
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN Zaragoza - (Spain)
Tel.: 976 39 67 08 • Fax: 976 45 52 36
agrohierro@agrohierro.es

EQUIPOS Y ACCESORIOS P/ PODA NEUMATICA

TIJERA DE PODA NEUMATICA

CAMPAGNOLA
LISAM
PRADINES
FELCOMATIC

ACCESORIOS PARA TIJERA NEUMATICA



Racord rápido con rosca macho ¼ para manguera de 4-6
" " " " " " " " " 6-8
" " " " " " " " " 6-8 metal.
" " " " " " " " " 8-10
" " " " " 3/8 " " " 10-12

Racord normal con rosca macho ¼ para manguera de 6-8

" con muelle rosca macho ¼ para manguera de 6-8
" " " " " " " " " 8-10

Empalme normal para manguera de 6-8

Enchufe rápido MINI con muelle para manguera de 6-8

Boquilla MINI rosca macho de ¼ para enchufe

Empalme rápido para manguera de 4-6
" " " " " 6-8
" " " " " 6-8 metálico
" " " " " 8-10
" " " " " 10-12
Empalme reductor manguera 2/4-4/6
" " " 4/6-6/8

Codo rápido con rosca macho ¼ para manguera de 6-8
" " " " " " " " " 8-10
" " " " " 3/8 " " " 10-12



Te rápida para manguera de 4-6
" " " " " 6-8
" " " " " 8-10
" " " " " 10-12

MANGUERAS PARA PODA



Manguera de poliamida color natural de 4-6
" " " " " " 6-8
" " " " " " 8-10
" " " " " " 10-12

Manguera de nylon de 6-8 mm. rollos de 100 mts. (Colores: Rojo, azul, amarillo)

Manguera de nylon de 8-10 mm. Rollos de 100 mts, (color blanco)

Manguera de poliuretano de 5,5x8 rollos 25 mts Colores:Azul, rojo, negro, translucido)
" " " " 5,5x8 rollos 100 mts. Colores: Rojo, azul.
" " " " 6x8 rollos 25 mts
Manguera de poliuretano de 6,5-10 Colores: Azul y rojo rollos 25 mts

agro hierro
SUMINISTROS INDUSTRIALES AGRÍCOLAS

agro hierro S.L.
SUMINISTRO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA
Polígono Industrial Malpica-Alfindén, calle G, n.° 2
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN Zaragoza - (Spain)
Tel.: 976 39 67 08 • Fax: 976 45 52 36
agrohierro@agrohierro.es

ALTUNA

	Serrucho dentando japonés, con mango de plástico y funda	29608

BIKAIN

	Tijera corta-ramas con serrucho	S-104
	Pértiga de aluminio de 2,40 mts. para tijera	G-04
	Tijera corta-setos con mango de chapa recubierto de PVC	90204

agro hierro
SUMINISTROS INDUSTRIALES AGRÍCOLAS

Outils WOLF

	Tijera de dos manos con mangos de aluminio y sistema de yunque, con desmultiplicador	OR-83
	Tijera de dos manos con mangos de aluminio y sistema de yunque, con desmultiplicador. Sistema de doble apertura de los mangos	OR-87

KUKER®

	Tijera de dos manos con mangos de aluminio y sistema de yunque, con desmultiplicador. Sistema de doble apertura de los mangos	88-80

agro hierro S.L.
SUMINISTRO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA

Polígono Industrial Malpica-Alfindén, calle G, n.º 2
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN Zaragoza - (Spain)
Tel.: 976 39 67 08 • Fax: 976 45 52 36
agrohierro@agrohierro.es

ATADORA DE CINTA MODELO HT-B

CAJA DE GRAPAS PARA ATADORA CINTA 604-E

(Caja con 4800 grapas)

CAJA CON 10 ROLLOS DE CINTA AZUL 15-N (26 mts,)
CAJA CON 10 ROLLOS DE CINTA ROJA 25-N (16 mts.)
CAJA CON 10 ROLLOS DE CINTA BLANCA (20 mts.)
CAJA CON 10 ROLLOS DE CINTA VERDE (15 mts.)



ATADORA DE MACARRON MODELO HR-F



CAJA DE GRAPAS ATADORA MACARRON G-1305-M

(Caja con 1000 grapas)

TIRA DE CUCHILLAS PARA ATADORA CINTA (3 UNIDADES)
PAQUETE DE CUCHILLAS ATADORA MACARRON HR-F

TAPA PARA CUCHILLA ATADORA MACARRON

MACARRON PLASTICO P/ ATAR (DELGADO O GRUESO) Kg.
OVILLO 1 KG. MACARRON PLASTICO P/ATAR

BOLSA PORTA-OVILLOS MACARRON ATAR

ANILLO CORTA-HILOS DE MACARRON

GOMAS TIPO ANCLA PARA EL ATADO DE VIÑAS Y ARBOLADO DE TODO TIPO

NÚMERO 3 (B/ 500)
NÚMERO 5 (B/ 500)
NÚMERO 5 (B/5000)
NÚMERO 8 (B/3000)

TENAZA PARA TENSOR GRIPPLE

FIBRA VIDRIO
ACERO

TENSOR GRIPPLE (ALAMBRE 1,8 a 3 mm. ST-2)

agro hierro
SUMINISTROS INDUSTRIALES AGRÍCOLAS

	Tijera de vendimia **"3 CLAVELES"**	Muelle Tornillo
	**Hacha** de poda modelo **"HUESCA"** Peso: 200 gms. Mango: 400 mm. Azuela sin mango de 500 gms.	Hacha mango
	Tajamata número 1 270x56x4 mm. Peso: 700 gms.	
	Fundas de cuero para herramienta de poda Tijera Tijera eléctrica Serrucho Machete	 3 20"
	**Tiras de plástico para injertar** Estrecha Ancha **Tira para atar frutales** (bobina de 10 kgs.)	15 mm. 30 mm.
	Plantador de chapa Plantador de punta sencilla, para manejo con las dos manos.	
	Protector tubular para plantas Tubo color **blanco** galga 800 de 114 mm. rollos de **250** mts Tipo pergamino monocapa de 330 mm.	
	Pattones forrados Talla L (41-43) Talla XL (44-46)	
	**Vareador de fibra** Punta redondeada, mango de goma antideslizante. Especial para la recolección de oliva y almendra	2 2,5 3
	Hoz Con dientes **Machete Filo sin dientes** **Espada Doble filo para despuntar viñas** **Facino para vendimia**	**120-16"** **248-18"** **537-24"**

agro hierro SUMINISTROS INDUSTRIALES AGRÍCOLAS

agro hierro S.L.
SUMINISTRO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA

Polígono Industrial Malpica-Alfindén, calle G, n.º 2
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN Zaragoza - (Spain)
Tel.: 976 39 67 08 • Fax: 976 45 52 36
agrohierro@agrohierro.es

EQUIPOS Y ACCESORIOS P/ PODA NEUMATICA

TIJERA DE PODA NEUMATICA

CAMPAGNOLA
LISAM
PRADINES
FELCOMATIC

ACCESORIOS PARA TIJERA NEUMATICA



Racord rápido con rosca macho ¼ para manguera de 4-6
" " " " " " " " " 6-8
" " " " " " " " " 6-8 metal.
" " " " " " " " " 8-10
" " " " " 3/8 " " " 10-12

Racord normal con rosca macho ¼ para manguera de 6-8

" con muelle rosca macho ¼ para manguera de 6-8
" " " " " " " " " 8-10

Empalme normal para manguera de 6-8

Enchufe rápido MINI con muelle para manguera de 6-8

Boquilla MINI rosca macho de ¼ para enchufe

Empalme rápido para manguera de 4-6
" " " " " 6-8
" " " " " 6-8 metálico
" " " " " 8-10
" " " " " 10-12

Empalme reductor manguera 2/4-4/6
" " " 4/6-6/8

Codo rápido con rosca macho ¼ para manguera de 6-8
" " " " " " " " " 8-10
" " " " " 3/8 " " " 10-12



Te rápida para manguera de 4-6
" " " " " 6-8
" " " " " 8-10
" " " " " 10-12

MANGUERAS PARA PODA



Manguera de poliamida color natural de 4-6
" " " " " " 6-8
" " " " " " 8-10
" " " " " " 10-12

Manguera de nylon de 6-8 mm. rollos de 100 mts. (Colores: Rojo, azul, amarillo)

Manguera de nylon de 8-10 mm. Rollos de 100 mts, (color blanco)

Manguera de poliuretano de 5,5x8 rollos 25 mts Colores:Azul, rojo, negro, translucido)
" " " " 5,5x8 rollos 100 mts. Colores: Rojo, azul.
" " " " 6x8 rollos 25 mts
Manguera de poliuretano de 6,5-10 Colores: Azul y rojo rollos 25 mts

agro hierro
SUMINISTROS INDUSTRIALES AGRÍCOLAS

agro hierro S.L.
SUMINISTRO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA
Polígono Industrial Malpica-Alfindén, calle G, n.º 2
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN Zaragoza - (Spain)
Tel.: 976 39 67 08 • Fax: 976 45 52 36
agrohierro@agrohierro.es



BELLOTA

RECAMBIOS BELLOTA

DESCRIPCION	REFERENCIA	ACOPLABLE A:
Hoja	3510-H	3510
Hoja	3548-H	3548, 3548-TEL, 3550
Hoja	3578-H	3578 y 3578-D
Hoja	3602-H	3602
Hoja	H 4586-C	4586-7C
Hoja	H 4590-C	4590-7C
Hoja	H 4590-R	4590-7R
Contra-hoja	3578-CHD	3578-D
Yunque	3548-Y	3548, 3548-TEL, 3550
Tornillo	5	3501-18, 3502-19, 3503-19
Tornillo	6	3501-20
Tornillo	7	3501-22/24/26
Tornillo	3545	Central 3548, 3550
Tornillo	3510-BT	3510
Tornillo	3547-T	Lateral 3548, 3550
Tornillo	3578-BT	3578, 3579, 3580
Muelle	3628-M	3623 a 3628
Muelle	3510-MA	3510
Seguro	3510-S	3510
Topes	3578-A	3578, 3578 D, 3579 y 3580

agro hierro
SUMINISTROS INDUSTRIALES AGRÍCOLAS

agro hierro S.L.
SUMINISTRO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA

Polígono Industrial Malpica-Alfindén, calle G, n.º 2
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN Zaragoza - (Spain)
Tel.: 976 39 67 08 • Fax: 976 45 52 36
agrohierro@agrohierro.es



BAHCO

RECAMBIOS BAHCO HOJA 1

DESCRIPCION	REFERENCIA	ACOPLABLE A:
Cuchilla	16-V	P116-SL
Cuchilla	112-PG	P3 y P5 de 20 cms.
Cuchilla	114-PG	P8 P10 P108 P110 de 20 cms.
Cuchilla	114-V	P14
Cuchilla	115-V	P-SL
Cuchilla	116-V	P16
Cuchilla	119-V	P19
Cuchilla	122-PG	P3 y P5 de 23 cms.
Cuchilla	124-PG	P8 P10 P108 P110 de 23 cms.
Cuchilla	127-E	P34 de 27 cms.
Cuchilla	137-E	P34 de 37 cms.
Cuchilla	160-A	P160
Cuchilla	172-A	P172 NUEVA
Cuchilla	180-V	P180
Cuchilla	201-P	P1 de 22 cms.
Cuchilla	211-P	P1 de 20 cms.
Cuchilla	9210-1	Neumática 9210
Cuchilla	396-BLADE	396-JT
Contra-hoja	214-V	P14
Contra-hoja	215-V	P-SL
Contra-hoja	216-SL	P116-SL
Contra-hoja	260-A	P160
Contra-hoja	372-H	P172
Contra-hoja	619-V	P19
Contra-hoja	680-V	P180
Contra-hoja	716-VCB	P16 CB P16

agro hierro
SUMINISTROS INDUSTRIALES AGRICOLAS

agro hierro S.L.
SUMINISTRO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA

Polígono Industrial Malpica-Alfindén, calle G, n.º 2
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN Zaragoza - (Spain)
Tel.: 976 39 67 08 • Fax: 976 45 52 36
agrohierro@agrohierro.es



BAHCO

RECAMBIOS BAHCO HOJA 2

DESCRIPCION	REFERENCIA	ACOPLABLE A:
Tope de goma	430-V	P116SL, P-SL de 45 y 60
Tope de goma	440-V	P16 de 40 CB y P-SL 40
Tope de goma	515-VS	P14 P16 P19 P160 P180
Tope de goma	516-V	P51
Cierre	341-P	P3
Cierre	474-P	P5 P8 P10 P108 P110
Cierre	480-P	P5 Nueva
Muelle	427-AE	P34 de 27 AE
Muelle	427-E	P34 de 27
Muelle	437-E	P34 de 37
Muelle	KIT 1068	P3 P5 P8 P108 P110
Muelle	KIT 1069	P1 P2
Muelle	KIT 1075	P123
Muelle	KIT 1080	P5 Nueva
Tornillo	140-P	P1 P2 P22 de 22 cms.
Tornillo	142-P	P3 P5 P8 P10 P108 P110
Tornillo	143-PVCB	P16 CB P15 P16
Tornillo	146-VC	P280 Y P51H
Tornillo	146-VS	P14 P174 P176
Tornillo	147-V	P58
Tornillo	166-V	P-116-SL
Tornillo	272-H	P-172
Tornillo	312-V	P-172
Tornillo	315-V	P-SL
Tornillo	318-V	P19 P180
Tornillo	337-E	P34 de 37
Tornillo	415-V	P116-SL (Para mangos)
Tornillo	615-V	P14 P16 (Para mangos)
Bloqueo	901-P	P16, P116-SL
Excéntrica	Locking-S 25	AP3M
Excéntrica	Locking-B 28	AP3M AP5M

agrohierro
SUMINISTROS INDUSTRIALES AGRÍCOLAS

agro hierro S.L.
SUMINISTRO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA

Polígono Industrial Malpica-Alfindén, calle G, n.º 2
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN Zaragoza - (Spain)
Tel.: 976 39 67 08 • Fax: 976 45 52 36
agrohierro@agrohierro.es



FELCO SWISS MADE

DESCRIPCION	REFERENCIA	ACOPLABLE A:
Hoja serrucho	600/3	600
Hoja serrucho	611/3	610
Cuchilla	2/3	2 y 4
Cuchilla	7/3	7 y 8
Cuchilla	9/3	9 y 10
Cuchilla	13/3	13
Cuchilla	200/3	20 y 21
Cuchilla	30/3	30
Pasador de las cuchillas	2/5 B	Todas
Sufridera	200/4	20 y 21
Sufridera	30/4	30
Sufridera	31/4	31
Muelle	2/11	Todas menos la 30
Muelle	30/11	30
Tornillo sin tuerca	2/8	2
Tornillo sin tuerca	4/8	4
Tornillo sin tuerca	6/8	11
Tornillo sin tuerca	7/8	7-8-9-10
Tornillo sin tuerca	20/8	20 y 21
Tornillo sin tuerca	30/8	30
Tuerca para tornillo	2/9	Todas menos la 4-30
Tuerca para tornillo	4/9	4
Tuerca para tornillo	20/9	20 y 21
Tuerca para tornillo	30/9	30
Tornillo seguro	2/14	Todas
Tornillo sector dentado	2/17	2
Tornillo sector dentado	6/7	11
Tornillo sector dentado	7/7	7-8-9-10-30
Tornillo contrahoja	6/6	11
Tornillo contrahoja	7/6	7-8-9-10-30
Jgo. De 2 tornillos	Serrucho	610
Arandela seguro	2/13	Todas
Placa base	2/15	Todas
Segmento dentado	2/16	Todas
Arandela	30/25	30 y 31
Seguro	2/12	2-7-8-11
Seguro	9/12	9 y 10
Seguro	30/12	30
Tope mango	2/18	Todas
Anilla fijación	2/19	Todas
Amortiguador mango	2/20	Todas
Tope mango	20/10	20-21
Casquillo	2/10	2
Casquillo	7/10	7-8-9-10-30

agro hierro SUMINISTROS INDUSTRIALES AGRICOLAS

agro hierro S.L.
SUMINISTRO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA

Polígono Industrial Malpica-Alfindén, calle G, n.º 2
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN Zaragoza - (Spain)
Tel.: 976 39 67 08 • Fax: 976 45 52 36
agrohierro@agrohierro.es

ALTUNA



DESCRIPCION	REFERENCIA	ACOPLABLE A:
Cuchilla	2047	0370
Cuchilla	29608 H	29.608
Contra-hoja	2108	0370
Muelle gusano	5110-50	Varios
Muelle gusano	5110-60	Varios
Muelle gusano	5110-70	Varios
Muelle gusano	5110-80	Varios
Tornillo	4113	0030-0040-0050-0070
Tornillo	4114	Varias
Tornillo	4115	varias
Tornillo	4152	0020
Tornillo	6111	0370
Tornillo	6115	0370
Tornillo	6116	0370
Tope de goma	5421	Tijera de dos manos
Escoplo suelto	2101	0300-0330
Afilador	8100	Todas las herramientas

BIKAIN

Cuchilla	90602	90601
Serrucho	90603	90601
Muelle	90604	90601
Tornillo	4109	90601
Abrazadera	90608	90601
Tornillo central c/t.		90204

Outils WOLF

Cuchilla	1391*	OR
Tornillo	1395*	OR
Tornillo	1397	OR
Tornillo	1496/1394	OR
Guía deslizante	1498	OR
Yunque de aluminio	1992	OR
Tornillo	1994	OR
Cuchilla	70110	ORP
Yunque de aluminio	70112	ORP
Tornillo	70115*	ORP
Tornillo	70116*	ORP
Tornillo macho	70154	OR-83 y OR-87
Tornillo hembra	70162	OR-83 y OR-87
Tornillo hembra	70163	OR-83 y OR-87
Tornillo macho	70164	OR-83 y OR-87
Tornillo hembra	70170	OR-83 y OR-87
Tornillo macho	70171	OR-83 y OR-87
Cuchilla	70360/ZY745	OR-83 y OR-87
Yunque de aluminio	70353/ZY746	OR-83 y OR-87

KUKER®

Cuchilla	8	88 de 80 cms.
Yunque (ANTIGUO)	4	88 de 80 cms.
Porta-yunque (MODERNO)	4 EVO	88 de 80 cms.
Yunque (MODERNO)	5 EVO	88 de 80 cms.
Tornillo central (con tuerca)	9 (9+3)	88 de 80 cms.
Tornillo lateral (deslizante)	12 (12+10)	88 de 80 cms.
Tornillo lateral	13	88 de 80 cms.

agro hierro SUMINISTROS INDUSTRIALES AGRÍCOLAS

agro hierro S.L.
SUMINISTRO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA

Polígono Industrial Malpica-Alfindén, calle G, n.º 2
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN Zaragoza - (Spain)
Tel.: 976 39 67 08 • Fax: 976 45 52 36
agrohierro@agrohierro.es

FELCO SWISS MADE



agro hierro
SUMINISTROS INDUSTRIALES AGRÍCOLAS

RFA.	CONCEPTO	P.V.P.€
1	Hoja	**71,30**
3	Biela	**37,65**
5	Casquillo guia	**21,90**
6	Cilindro	**106,45**
8	Pistón	**76,40**
9	Membrana separación	**22,50**
11	Muelle retorno	**5,35**
12	Pistón auxiliar	**51,65**
13	Tornillo de cierre	**7,30**
14	Muelle de cierre	**1,65**
15	Pistón accionamiento	**4,15**
16	Tuerca octogonal	**16,90**
17	Válvula accionamiento	**107,40**
18	Obturador	**9,65**
19	Palanca	**36,10**
20	Eje de la palanca	**2,20**
28	Grupilla	**3,40**
30	Junta tórica	**4,80**
31	Junta de cierre	**2,85**
32	Junta	**2,50**
33	Junta tórica	**2,85**

RFA.	CONCEPTO
34	Junta de papel
36	Amortiguador
38	Tornillo de guia
50	Contra-hoja
51	Soporte contra-hoja
52	Bulón
53	Tuerca dentada
54	Sector dentado
55	Tornillo para sector
56	Eje de biela
57	Grapa para eje
58	Pasador
59	Tornillo allen
66	Trinquete seguridad
67	Muelle seguridad
68	Tornillo trinquete
69	Tornillo salida aire
70	Anillo de seguridad
73	Muelle de seguridad
74	Anillo de sujección

agro hierro S.L.
SUMINISTRO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA

Polígono Industrial Malpica-Alfindén, calle G, n.º 2
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN Zaragoza - (Spain)
Tel.: 976 39 67 08 • Fax: 976 45 52 36
agrohierro@agrohierro.es

CAMPAGNOLA IBERICA
PNEUMATIC SYSTEM



agro hierro
SUMINISTROS INDUSTRIALES AGRÍCOLAS

RFA.	CONCEPTO	P.V.P.€
1	Desviador de aire	**2,85**
2	Tapón cierre protector	**0,61**
3	Seguro	**3,49**
4	Filtro de aire	**4,96**
5	Culata	**15,30**
6	Tapón ciego	**4,35**
7	Aro tórico	**0,20**
8	Muelle válvula	**0,90**
9	Perno válvula	**5,-**
10	Aro tórico OR 2007	**0,35**
12	Pulsador	**5,70**
13	Tapón guia pulsador	**4,35**
14	Aro tórico OR 3175	**1,20**
15	Aro tórico 162	**1,70**
16	Pistón	**5,40**
17	Camisa contra-pistón	**15,70**
18	Tórica para el 6-13	**0,75**
20	Biela con esfera	**33,50**
21	Aro pistón	**2,95**

RFA.	CONCEPTO
22	Muelle
23	Camisa cuerpo
24	Cuerpo con camisa
25	Manivela (11)
28	Tornillo TCCE 4x6
30	Tornillo TCCE 4x8
31	Tornillo cuchilla
32	Soporte cuchilla
33	Arandela cuchilla
34	Cuchilla móvil
35	Cuchilla fija
36	Tuerca cuchilla
37	Pasador 3x18
38	Rulo
39	Remache cuchilla
40	Rodillo manivela
41	Protección
42	Pasador 3x22

agro hierro S.L.
SUMINISTRO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA
Polígono Industrial Malpica-Alfindén, calle G, n.º 2
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN Zaragoza - (Spain)
Tel.: 976 39 67 08 • Fax: 976 45 52 36
agrohierro@agrohierro.es

LISAM®



RFA.	CONCEPTO	P.V.P.€
1	Cuerpo tijera	**51,20**
2	Palanca accionamiento	**7,55**
3	Muelle fijación palanca	**0,90**
4	Vástago palanca	**1,30**
5	Cubre-cuchilla	**7,15**
7	Tornillo cubre-cuchilla	**0,55**
8	Contra-hoja	**37,80**
9	Tornillo central	**8,60**
10	Cuchilla móvil	**37,80**
12	Tuerca tornillo central	**2,10**
15	Tornillo contra-hoja	**0,80**
16	Tapón delantero	**4,25**
17	Junta tórica tapón	**0,70**
18	Vástago de la válvula	**11,20**
19	Junta tórica de válvula	**3,85**
20	Cuerpo de la válvula	**29,90**
21	Junta tórica del cuerpo	**0,95**
22	Tuerca para el eje	**1,05**
23	Eje de accionamiento	**22,20**
24	Muelle retorno pistón	**4,25**
25	Manguito empuñadura	**4,30**
26	Grupilla pasad. cuchilla	**1,85**

RFA.	CONCEPTO
27	Pasador de la cuchilla
28	Pistón
29	Tapón trasero válvula
31	Muelle válvula
32	Aguja cierre válvula
33	Junta tórica aguja
34	Tuerca cuerpo válvula
35	Muelle seguro maneta
36	Seguro maneta
37	
38	
40	Protección
41	Tornillo para protección
42	Grupo cuchillas
43	Válvula completa
44	Filtro aire
45	Arandela seguro
46	Junta tórica arandela
47	Separador seguro
48	Arandela elástica
49	Tornillo para seguro

agro hierro SUMINISTROS INDUSTRIALES AGRÍCOLAS